

# EVAPCO益美高蒸发冷

产品名称	EVAPCO益美高蒸发冷
公司名称	汉广（上海）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益美高 型号:LRWB 产地:上海宝山
公司地址	上海浦东金口路44弄12号102室
联系电话	18001618179

## 产品详情

### 工业制冷

经过验证的性能和可完全定制的解决方案

EVAPCO工业制冷解决方案在工业制冷行业的各种应用中都取得了良好的业绩记录。广泛的研究和开发，加上EVAPCO的产品应用经验和先进的制造能力，使EVAPCO成为工业制冷设备的领导供应商。

从高效的蒸发式冷凝器，到制冷剂充注量低的工业冷风机，以及即将推出的一体式Evapcold，EVAPCO为众多工业制冷需求提供解决方案。AHRI认证的冷风机确保所有应用的性能得到保证。

CPA机组，冷风机和RVS压力容器都可以轻松定制，以适应任何工作环境。EVAPCO具备工程知识，能够设计和制造几乎任何类型的样本以外的定制盘管或特殊机组。我们期待有机会见到您，并讨论您的定制应用要求。

### 格子列表

- Primary Product Image

## [eco-ATC-A](#)

引风逆流式设计的蒸发式冷凝器，拥有 AT 系列的所有特点。采用益美高专利的 Ellipti-Fin 椭圆翅片盘管，通过延长干运行来实现节水目的。122-3846 名义冷吨。

- [Primary Product Image](#)

## [Adiabatic Series](#)

与目前市场上的其他加湿式产品不同，益美高（EVAPCO）的 eco-Air 系列机组/ 通过性能评估。每一台 eco-Air 机组都提供益美高的/热力性能保证，确保您安心无忧地选择满足需求的理想的制冷解决方案。

- [Primary Product Image](#)

## [Flat Series](#)

与目前市场上的其他干式产品不同，益美高（EVAPCO）的 eco-Air 系列机组系列机组/ 通过性能评估。每一台 eco-Air 机组都提供益美高的/热力性能保证，确保您安心无忧地选择满足需求的理想的制冷解决方案。

- [Primary Product Image](#)

## [V Series](#)

与目前市场上的其他干式产品不同，益美高（EVAPCO）的 eco-Air 系列机组/ 通过性能评估。每一台 eco-Air 机组都提供益美高的/热力性能保证，确保您安心无忧地选择满足需求的理想的制冷解决方案。

- [Primary Product Image](#)

## [ATC-E](#)

引风逆流式设计的蒸发式冷凝器，共有181种规格，名义排热量为 50 ~3714 氨冷吨（215 kW~15,999 kW）。易于维护，并可长时间无故障运行。

- [Primary Product Image](#)

## [LRC](#)

标准的低噪声、离心式通风机、强风式设计的冷凝器。名义排热量为 25 ~379 氨冷吨（107 kW~1,633 kW）。

- [Primary Product Image](#)

## [PMC-E](#)

强风轴流式机组，与同等的离心式机组相比，节省的能耗多可达50%。排热能力比强风式机组要大，而且提供更多箱体尺寸和型号。

- [Primary Product Image](#)

## [LSC-E](#)

采用离心式通风机的强风式机组，运行非常安静，是噪声敏感区域的理想选择。名义排热量为 36 ~1610 氨冷吨（155 kW~ 6932 kW）。

工艺冷却

停机时间少、容易维护的设备

EVAPCO的工厂组装冷却塔、闭式冷却塔和蒸发式冷凝器为众多制造厂和数据中心应用提供可靠的节水节能冷却。

利用工业级建筑材料，EVAPCO产品是污水应用或冷却替代流体（如油，汽油和制造工艺冷却剂）的理想解决方案。

部分EVAPCO的闭式冷却塔和蒸发式冷凝器具有干冷却功能，能够在失水期间提供冷却，为系统增加内置冗余；EVAPCO还提供极为简便的设备维护，延长了设备和其他工艺冷却设备的使用寿命，同时还减少了这些关键设施的停机时间或维护工作量。

- Primary Product Image

## [ESW4](#)

14英尺宽、22英尺长（4.2m X

6.7m）的ESW4专为大容量、优化能源效率而设计，它是益美高zui大的单体闭式冷却塔。

- Primary Product Image

## [AT Atlas](#)

为了确保/的可靠性，满足关键冷却应用的高要求，Atlas高度工程化，采用优质部件并按照严格的标准制造。

- Primary Product Image

## [Adiabatic Series](#)

- Primary Product Image

## [Flat Series](#)

- Primary Product Image

## [V Series](#)

- Primary Product Image

## [LRWB](#)

标准的低噪声、离心式通风机、强风式闭式冷却塔。尤为适合室内安装及接风道的安装。并提供整体式的紧凑设计，用于布置局促或者有高度限制的场所。

- Primary Product Image

## [LSWE](#)

标准产品为低矮型、低噪声、离心式通风机、强风式冷却塔，特别适合室内安装以及接风道的安装，也是精确替换项目的理想之选。

- Primary Product Image

## [ATWB](#)

先进技术的引风式闭式冷却塔，采用轴流式通风机，为广泛的冷却应用提供解决方案。

- Primary Product Image

## [eco-ATWB-H](#)

具有更高的干球温度转换点，eco-Hybrid 是理想的节水选择。

- Primary Product Image

## [eco-ATWB-E](#)

能够以三种模式运行，极为灵活：/ 湿运行，/ 干运行，或者干/湿混合运行，从而提升干运行能力，节约水资源。

- Primary Product Image

## [AT](#)

先进技术的轴流式通风机，引风式机组，适合各种室外应用。

Evapco Inc. (益美高公司) 成立于 1976 年，总部位于美国马里兰州的 Baltimore 市，产品包括蒸发式冷凝器、闭式冷却塔、冷却塔、工业冷风机、循环泵组、制冷剂输送系统、热交换器、压力容器等，致力于向全球的工业制冷、暖通空调、冷冻以及工艺冷却行业提供优质的产品。益美高在全球范围内开设生产厂和销售部以满足世界各地用户的需求。益美高公司 (EVAPCO, INC.) 在中国的发展始于 1994 年，首先在上海成立了上海合众 - 益美高制冷设备有限公司，随后于 1997 年在北京成立了北京益美高制冷设备有限公司；1999 年 9 月在上海成立了益美高 (中国地区总部)；2001 年将益美高 (亚太地区总部)

迁至上海。为了适应市场的不断发展，更好地为用户提供更周到的服务，益美高公司加大了对中国的投资，在上海宝山工业园区建造了一座新型的独资企业——益美高（上海）制冷设备有限公司，2006年1月起益美高（上海）制冷设备有限公司正式投产运行。目前，益美高在亚太地区的业务已涵盖中国、日本、韩国、新加坡、印度、菲律宾、印度尼西亚、泰国、香港、台湾等十多个国家和地区，产品成为包括啤酒、食品、饮料、制药、石油、化工、电厂、冶金、钢铁、铸造、电子、塑料、高压变流站以及工业、民用及商业空调等行业众多国内、外用户青睐的对象。益美高公司在中国市场所推出的产品均采用益美高在世界上具有地位的专利技术制造，包括有ATC、LRC、LSCB型蒸发式冷凝器、ATW、LRW、LSWB型闭式冷却塔、ICT&AT、LPT、LSTB型冷却塔、NT型工业冷风机和ICE COIL蓄冰盘管等产品，该系列产品均具有节能；设计、安装、使用、保养简便；使用寿命长等突出优点。同时，益美高公司也是到目前为止整个亚太地区通过FM认证的制造厂家。益美高在中国和全世界的成功来自于对客户的承诺：不断完善的产品研究与开发、精心的制造和无可比拟的产品售后服务。我们的目标：把产品的质量和服