

山东光伏支架生产厂 山东光伏支架 中昱

产品名称	山东光伏支架生产厂 山东光伏支架 中昱
公司名称	天津市中昱新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-502-2
联系电话	15320193399 15320193399

产品详情

坡屋面光伏系统支架特点

坡屋面光伏系统

根据坡屋面下部结构不同，将为您提供专门为坡屋面光伏系统开发的配件，山东光伏支架生产厂，以满足您的要求。

坡屋面光伏系统支架特点：

- § 适合瓦屋面不同厚度可调高度配件灵活满足客户应用
- § 连接板等配件多开孔设计灵活有效实现支架位置调整
- § 不破坏屋面自防水系统

平屋面光伏系统

常见平屋面形式为：混凝土平屋面、彩钢板平屋面、钢结构平屋面、球节点屋面等。

平屋面光伏系统支架特点：

- § 大规模整齐铺设

§ 多种稳固牢靠的与基础连接方式

§ 可根据客户不同需求开发配件满足要求

大型地面光伏系统

常见大型地面光伏系统一般采用混凝土条形（块状）基础形式（特殊地基情况需要咨询土力学设计人员）。

金属桩支架在地面电站中应用同样非常广泛

优点：独立及条形混凝土基础采用配筋扩展式基础，施工方式简单，地质适应性强，山东光伏支架，基础埋置深度可相对较浅。

缺点：独立及条形混凝土基础工程量大，所需人工多，土方开挖及回填量大，山东光伏支架生产厂家，施工周期长，对环境的破坏大。

预制混凝土空心柱基础广泛用于水光互补电站、滩涂地电站等地质条件较差的电站。同时由于基础高度优势，也被较多用于山地电站以及农光互补电站。

金属桩支架在地面电站中应用同样非常广泛，主要可分为螺旋桩基础支架和冲击桩基础支架。

螺旋桩支架根据是否带法兰盘可分为带法兰盘螺旋桩支架和不带法兰盘螺旋桩支架；根据子叶形状可分为窄叶连续型螺旋桩支架和宽叶间隔型螺旋桩支架。

带法兰盘的螺旋桩可用于单柱安装或双柱安装，而不带法兰盘的螺旋桩一般只用于双柱安装。

柔性支架方案是把传统刚性支架方案的檩条改为钢绞线的方式，其特点是钢绞线采用先线法提供预拉力，组件安装后在不同工况受力条件下允许钢绞线有一定的变形（本文按挠度容许值 $L/30$ 论述），从而实现10~30m的大跨度支架，可满足不同地形的需要。由于钢绞线张拉预应力的存在，柱顶均会产生较大的水平拉力，导致基础底部弯矩较大

，山东光伏支架厂，因此一般设计采用在柱顶用斜拉或支撑的方案平衡预拉力产生的水平力，以满足柱底抗倾覆的受力要求。

基础方案1：采用两个基础，一个是钢立柱基础，主要提供柔性支架竖向力的反力;另需配备一个斜拉索基础，承担钢绞线产生的水平力，并承担向上的拉力及向右的拉力，斜拉索基础属于配重式。

山东光伏支架生产厂-山东光伏支架-中昱(查看)由天津市中昱新能源科技有限公司提供。“光伏支架太阳能光伏支架”选择天津市中昱新能源科技有限公司，公司位于：天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-502-2，多年来，中昱坚持为客户提供好的服务，联系人：肖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中昱期待成为您的长期合作伙伴！