

## 600A内燃发电电焊机资料参数

产品名称	600A内燃发电电焊机资料参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

600A内燃发电电焊机资料参数 欧洲狮发电电焊机独特的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，上海柴油发电电焊机既能电焊也能发电，一机多用，直销高品质发电电焊机，，实用性强！无论是户外施工还是高空作业，此款机器都是您焊接中不可缺少的“得力助手”！

特点：

- \*结构紧凑，移动方便
- \*面板布局人性化，方便操作
- \*机油报警装置，延长发动机寿命
- \*适用于纤维素焊条等各种焊条
- \*空载电压高，容易起弧
- \*极性转换方便，满足各种焊接工艺
- \*电启动快速启动
- \*配置焊接电流表和电压表，准确控制焊接工艺
- \*欧式插座防水、防溅更安全
- \*配备标准橡胶四轮，经久耐用
- \*大功率辅助电适用于各种电动工具，如角磨机、电钻等

型 号：GT-600TSI

#### 电焊机参数

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

#### 发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油 箱：60L

保护装置：有

长 宽 高：2400\*1100\*1500（mm）

净 重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

根据管道建设的焊接要求，欧洲狮动力产品在原设计的基础上及大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。欧洲狮动力主要生产发电电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、汽油发电机、柴油发电机、数码发电机、多燃料发电机等多种产品。