## 防爆电动阀门控制箱(一控三)

产品名称	防爆电动阀门控制箱(一控三)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	750.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址 )
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆电动阀门控制箱(一控三)要求。材质有铝合金压铸拼接,单个的铝合金箱体尺寸300\*400\*150,400\*500\*200,500\*600\*200.钢板焊接整体箱体,304不锈钢,聚酯树脂(防爆防腐)

几个开关(几个回路)每个开关的电流多少安,带不带总开关(电流多少安).开关带不带漏电

安装方式,一般常规都是壁式安装,立式安装要加立柱

其他要求。面板上开不开玻璃窗,仪表玻璃窗,仪表有按键还要按键外引,都在面板上操作完成。有些频繁启动电机的还要配交流接触器,热继电器,中间继电器,时间继电器,用启动按钮,停止按钮,启动指示灯,停止指示灯来频繁的启动电机。有些要装软启动的,变频器的做好是用户提供,品牌不一样价格相差很多的,变频器小功率的可以用铝基板来散热,大功率的就用小的排风扇来散热,排风扇的出口接管子,管子延伸到安全区域排放,特大功率的,无法用排风扇来散热的就做防爆正压柜,防爆正压柜散热效果很好就是使用成本高,做的时候价格贵

防爆配电箱与普通配电箱的区别,防爆配电箱都是在面板上来完成操作的,不会打开箱体来操作的,打 开箱体来操作就不防爆了。普通配电箱都是可以打开箱体在里面操作

防爆配电箱都是按照客户要求来定做的,常规正泰,德力西元器件铝合金拼接箱体一般4天可以做好,钢板焊接箱体要8天。施耐德,ABB,常熟,上海人民元器件铝合金箱体要7天可以做好,钢板焊接要10天可以做好,施耐德,ABB,常熟,上海人民开关都要定货时间慢,非标定做是要有图纸,没有图纸,草图画一个,参数详细点,越详细越好。

A: 铝合金外壳压铸成型,表面喷塑,外形美观;

2、内装元件可根据用户要求选配;可以控制多个回路(多个电机),装指示灯

3、带分开关,总开关

本公司对该产品:一年内有质量问题包换,三年内有质量问题保修。

4、

- 3、可根据用户要求特制;
- 4、可在箱面操作或远程操作,也可两地操作;
- 5、 具有过载、短路失压保护功能;

B:适用于多台控制电机,各个支路均配断路器保护,还可为照明或仪表配出电源;渝荣防爆电器(上海)有限公司,地址:浙江省温州市乐清白象镇工业区

- 7、输入: 3P+N+PE,输出: 3P+N+PE
- 8、钢管或电缆布线。

根据用户要求选配;

- C:可根据用户要求特制;
- 6、适用于多台控制电机,各个支路均配断路器保护,还可为照明或仪表配出电源;