

# 机旁防爆按钮盒LA53-A3K1

产品名称	机旁防爆按钮盒LA53-A3K1
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	135.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

机旁防爆按钮盒LA53-A3K1是用来控制设备的，防爆操作柱材质：铝合金箱体，Q235钢板焊接，304不锈钢，防爆防腐不饱和聚酯树脂（胶木，黑色塑料）。

防爆操作柱常规有两个按钮，LBZ-A2,两个按钮加一个指示灯LBZ-A2D1。两个按钮两个指示灯LBZ-A2D2。两个按钮两个指示灯加个开关（手动，自动）LBZ-A2D2K1。两个按钮两指示灯两个开关（手动，自动）一块电压表LBZ-A2D2K2B1。两个按钮两个指示灯两个开关（手动，自动）一块电压表一块电流表LBZ-A2D2K2B2。4个按钮4个指示灯1个开关2块表一个急停按钮LBZ-A4D4K1B2J1,也可以根据用户要来做

防爆操作柱安装方式：壁挂式安装（G）,立式安装（一米立杆加底盘L）

防爆操作柱防爆等级，IIB级，IIC级

产品特色：

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,外形美观,具有\*\*\*,耐冲击及热稳定性好等优良性能;

壳体和盖得结合面采用迷宫式结构,密封条采用现浇发泡\*\*\*工艺,具有良好的防水,防尘能力

;

增安型外壳,内装元件为防爆元件;

防爆指示灯采用\*\*\*设计,交流220V~380V通用;

外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计,维修方便;

\*\*\*防爆防腐主令控制器厂家 隔爆型防爆防腐主令控制器价格产品特点 :

增安型外壳 , 内装元件为防爆元件 ;

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型 , 具有外形美观 , \*\*\* , 抗静电 , 耐冲击及热稳定性好等优良性能 ;

隔爆型控制开关具有结构紧凑 , 可靠性好 , 体积小 , 通断能力强 , 寿命长 , 并有多种功能提供用户选配 , 防爆按钮采用超声封装工艺 , 保证了可靠的结合强度 , 按钮的功能可以两单元自由组合 , 防爆指示灯采用\*\*\*设计 , 交流220V-380V通用 ;

外露紧固件均采用不锈钢防掉式设计 , 维护方便 !

壳体和盖的结合面采用曲路密封结构 , 具有良好的防水、防尘能力。

防爆防腐主令控制器BZA8050

\*\*\*防爆防腐主令控制器厂家

隔爆型防爆防腐主令控制器价格技术参数 :

执行标准 : GB3836-2000 IEC60079

防爆标志 : EXedIICT6

额定电流：10A

使用类别：AC-3\AC-4

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

进线口规格：G3/4 ”

电缆规格： 8mm- 14mm