

苏州远大净化供应洁净车间不锈钢自由防撞门

产品名称	苏州远大净化供应洁净车间不锈钢自由防撞门
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	1000.00/m ²
规格参数	品牌:远大净化
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

产品详情

远大净化不锈钢自由防撞门：

自由门是指能够通过碰撞双向开启，人或物通过后能靠重力自动关闭的非电动门，防撞自由门是自由门中的一种，既有防撞的功能，同时具有双向开启自动回位的功能。主要用于低温环境，如-5 -50 以下环境的冷库门，开启方式平开。

远大净化不锈钢自由防撞门特点和优势：

产品的应用行业：主要应用在有净化车间需求的生物制药、化妆品、食品、电子、yi院等行业的无尘室装修；特点：表面光洁、易于清洁、颜色可选。

不锈钢自由防撞门又被称为不锈钢碰撞门，防撞冷库门等等，zui大的优势是不需要人手进行平推，而是

用脚或者手推车就可以把门打开，且内外均可，有180度的自由度。门在人或物经过后会自己反弹关上。这种自动性比电动门或气动门也不差，但费用上能节省不少，因而成为许多工程上的常用通道门。

在造型上与普通不锈钢门的不同之处在于防撞门前后均有防撞橡胶板。通过这个曲面承受撞击，在叉车，手推车等通过的时候，很好的缓冲了撞击强度。

远大净化不锈钢自由防撞门：

部分参数（详情咨询）

1 门框：1.0mm/1.2mm/1.5mm厚镀锌板/不锈钢

2 门板：1.0mm厚不锈钢

3 铰链（合页）：自复位式天地转轴

4 填充物：40mm厚B1级挤塑板，阻燃，不防火

5 密封条：门板四周专用密封条

6 防撞板：黑色5mm厚PE橡塑防撞板

产品使用日常/安装维护

1门板、门框：

日常保洁时，如非特殊区域（VHP消毒），使用酒精擦拭门板与门框。

2锁具

安装：我司产品出厂时候，我司提供上下转轴，防撞板，门板密封条，门板。需现场安装。

上下转轴安装，顶部转轴配件固定底部转轴配件固定

3.需要定期点检维护，建议周期1个月一次，点检内容：上下转轴螺丝松动否、防撞板螺丝是否松动；

4上转轴润滑清理：上转轴是金属和金属的摩擦，使用过程中会产生少量金属粉末，建议定期清理上转轴连接件。

5使用过程中不能大力撞门，防止门板撞击到人员或是其他物件。

苏州远大净化供应洁净车间不锈钢自由防撞门，苏州不锈钢防撞门在哪里采购，防撞自由门如何安装，不锈钢自由门报价等问题，欢迎关注苏州远大净化设备厂。