

PR950阻燃V0台湾长春PBT，20%玻璃纤维强化

产品名称	PR950阻燃V0台湾长春PBT，20%玻璃纤维强化
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	长春:注射成型 PR950:主料 中国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

台湾长春

备注说明：特性：1)结晶快速，易成型；2)熔点高达225，耐热性（耐热裂化）佳；3)玻璃纤维强化，机械强度大；4)吸水率低，尺寸安定性佳；5)摩擦系数低，耐磨耗；6)耐化学品、溶剂、耐候性好；7)弯曲蠕变性质佳；8)介电强度高，电气性质佳；9)可超音波熔接，组立加工容易。

物理性能 额定值 单位 测试方法

20

吸湿率 (24h)

0.03

比重

1.49-1.55

机械性能 额定值 单位 测试方法

1500-1950

引张强度率	900-1250
洛氏硬度	93
挠曲模数	50000
冲击强度	5-8
表面电阻率 电气性能稳定值单位测试方法	> 10
诱电正接	0.001
绝缘破坏强度 (2mm)	> 20
体积抵抗率	> 10
介电常数	4.5
热性能系数 热性能系数值单位测试方法	4

耐燃性

√26

热变形温度

(18.6kg/cm)

205

(4.6kg/cm)

220