

## 无卤阻燃PBT/5630，台湾长春30%玻璃纤维强化。

产品名称	无卤阻燃PBT/5630，台湾长春30%玻璃纤维强化。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	43.00/千克
规格参数	长春:注射成型 5630:主料 中国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

## 产品详情

物理性能  
密度 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 1.68 g/cc

平衡吸湿 1.6 %

机械性能  
拉伸强度 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 180 MPa

伸长率 (断裂) 2.5 %

拉伸模量 12.0 GPa

简支梁无缺口冲击强度 5.00 J/cm

5.00 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

简支梁缺口冲击强度

1.00 J/cm

0.900 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

体积电阻率额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

1.00e+13 ohm-cm

介电强度

30.0 kV/mm

相比耐漏电起痕指数(CTI)

250 V

热变形温度额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

20.0 m/m- ° C

@Temperature 20.0 ° C

线性热膨胀系数,横向流动

80.0 m/m- ° C

@Temperature 20.0 ° C

熔融温度 295 ° C

载荷下热变形温度(1.8 MPa) 290 ° C

UL RTI 140 ° C

@Thickness 1.50 mm

可燃性(UL94) V-0

@Thickness 0.350 mm