

# 带式干燥机申请出口欧盟办理机械CE认证

产品名称	带式干燥机申请出口欧盟办理机械CE认证
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	1000.00/¥
规格参数	服务1:一次性收费 服务2:速度快 服务3:价格优
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

带式干燥机是[????](#)用的连续式[????](#)，用于[???](#)

较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于[????](#)、催化剂、中药饮片等类[???](#)

高、而物料温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水[??](#)类的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。

带式干燥机机械CE标准：EN 626-1:1994+A1:2008

机械的安全性.降低机器排放的有害物质对健康的危害.第1部分：机械制造商的原则和规范

机械安全.降低由机器排放的有害物质引起的健康风险.第1部分：机械制造商的原则和规范

( ISO14123-1:2015 )

带式干燥机机械CE标准：EN +A1:2008

机械的安全性.降低机器排放的有害物质对健康的危害.第2部分：导致验证程序的方法学

本标准由EN ISO 替代。

机械的安全性.降低由机器排放的有害物质引起的健康风险.第2部分：导致验证程序的方法  
( ISO 14123 – 2~2015 )

带式干燥机机械CE标准：EN 953:1997+A1:2009

机械安全.防护装置.固定和可移动防护装置的设计和建造的一般要求

本标准由EN ISO 14120 2015取代。

机械安全.防护装置.固定和可移动防护装置的设计和建造的一般要求 ( ISO14120 2015 )

带式干燥机机械CE标准：EN 13218:2002+A1:2008

机床.安全.固定磨床

本标准由EN ISO 16089:2015替代

## 机床.安全.固定磨床 ( ISO16089:2015 )

### 机械安全指令CE认证

第二阶段：检查您的产品是否被列入“机械安全指令”附件四

附件四所列的机器不能自我认证，因为欧盟认为这些机器太危险了。附件四列有17台机器(主要是锯、压力机、注射或压缩成型机、升降机和地下工作机械)以及五个安全部件。

制造商有两种办法来证明指令附件四所列的机器：(1)向欧盟附属实验室提交该机器的示例，以便进行欧共体类型检验(在该实验室中，制造商提交一种代表型号或“型号”，以确定该机器是否符合适用于其的指令的规定);或者，(2)符合适用于公司产品的欧洲标准，编制技术文件，并将报告提交欧盟通知机构审查和批准。

选择(1)：如果制造商选择接受EC类型的检查，它所使用的实验室必须与被通知的机构有关联，因为被通知的机构是唯一有权为CE标记颁发证书的实体。“机械指令”附件六详细介绍了对机器进行类型检查所涉及的内容。有关可以为“机械指令”进行测试和认证的实验室列表，请参阅[链接测试/认证实验室](#)在这个页面和整个网站的侧边栏上。这份清单并不是任何实验室的认可。还有其他的实验室，没有列在我们的[链接上](#)，可以对这个指令进行测试。

备选方案(2)：如果制造商选择遵守欧洲标准，订购标准的一些来源列于[顾问/订购标准](#)链接到本页面的侧边栏和整个网站。一旦制造商获得这些标准，就需要符合标准，起草一份技术文件(见第七阶段)，提供制造商已达到欧洲标准的证据，然后将技术文件发送给被通知的机构，以核实标准是否正确适用。被通知的机构将为该文件起草一份适足性证书。备选案文2所涉及的风险是，被通知的机构可能拒绝技术文件，这将导致制造商失去时间和金钱。与备选方案1相比，选项2的优点是它通常比选项1便宜，因为实验室测试不需要任何费用。