

手工刺绣 丝锦服装 手工刺绣批发

产品名称	手工刺绣 丝锦服装 手工刺绣批发
公司名称	重庆丝锦服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区木洞轻纺城D7—5
联系电话	18696838686 18696838686

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆丝锦服装有限公司

刺绣图案的构成四种形式

1、点状构成

点状构成的绣花图案在家纺上表现形式有两种:一种是由一个或几个面积较大的绣花图案组成;另一种是在产品上出现许多小块面的绣花图案。点状构成的绣花图案和平面构成中的点的特性一样,具有集中、醒目、活泼吸引视线等一系列特征,这些特征必然会使绣花图案成为家纺上的视觉中心,因此点状构成的绣花图案无论用何种内容,何种绣花表现针法,何种绣花线,它都容易成为视线的焦点,使绣花图案在家纺产品上非常突出。

2、线状构成

线状构成的绣花图案在家纺上表现形式也有两种:一种是表现在主体的主要部分,还有一种是表现在产品的边缘。线状构成与点状构成的绣花图案不同,它的表现特征非常丰富。垂直的线状绣花图案给人庄重的感觉,手工刺绣,水平的线状绣花图案有平静、安宁的特点,适合于喜欢安静的中老年消费群体;斜线状的绣花图案表现的是运动、速度,是中学生、大学生等充满活力的青年人的选择。

3、面状构成

面状构成的绣花图案可以分为局部铺满和铺满两种方式。局部铺满是指在家纺产品的局部位置

出现一大块绣花图案;而铺满方式的绣花图案又可分为均匀分布和不均匀分布两种形式。

电脑绣花机对工作环境十项注意事项

- (1) 所有管脚在高位时，不能用手转动刻度盘；
- (2) 管脚在高位时不能点动，否则容易卡死；
- (3) 做好拉杆开车前的准备工作，穿好底面线，手工刺绣厂，选择好要刺绣的花样，选择好与花样匹配的工作方式和合适的刺绣参数；
- (4) 拉杆开车前应先检查所有管脚是否全都放下。如果没有，应先把所有管脚手动放下，再拉杆开车，否则容易对机器造成损伤或出现漏花；
- (5) 绣金片时，金片装置的开关应拨在上位，否则金片装置不会自动升降；
- (6) 金片装置的气压大小要合适，太小不能自动升降，太大容易把金片装置打坏。气压调好后不要随便调动；
- (7) 每次做新的三合一组合花样时，定好起绣点后，应先作边框检，手工刺绣价格，以免左右机头切换时越框，撞坏金片装置或机头；
- (8) 盘带绣和锯齿绣补绣时，应先把所有机头上的面线和线轮上的盘带（或锯齿芯线）拉松，同时把所有的管脚提到高位，把机械手放到不工作状态，然后再倒车，否则有撕破布料的可能。待补绣完毕后，先把所有线轮上的盘带（或锯齿芯线）整理好后，把管脚放下，把机械手装到工作位后，再拉杆开车；
- (9) 绣匹绣时，按下匹绣功能键后，应先把所有的布夹松开后，再移动绣框，否则容易将布料撕破。换框后夹布时先把前面的布料夹好，按点动键，让针和管脚离开布料后，再夹后面的布夹，这样夹出的布料比较平整；
- (10) 每次花样绣完后，拆布夹时必须把所有的布夹放在台板前面的的两个角上，不能放在线架上或是台板后面，以免布夹掉在布料上或掉进台板连接板缝隙内，对布面或机器造成损伤。

服装刺绣可以用水洗吗？

服装可以用水洗吗？服装刺绣有许多不同的种类。市场上出售的刺绣服装中有一些是机绣的普通面料，这种刺绣服装是较为简单的，手工刺绣批发，一般也不易掉色，只要在洗涤时注意降低对于刺绣部分的摩擦力就可以了。比较复杂的刺绣服装是在真丝面料上刺绣的传统衣物，如绣花被面、枕袋等等，在当前流行的唐装中档次较高者多是这类衣服。

由于真丝面料的染色牢度较差，加上真丝绣线也容易掉色，这类刺绣服装就不适宜干洗。较为复杂的刺绣服装是传统戏剧的剧装如京剧、粤剧等等，这种服装的全身都绣满了花纹图案，色彩艳丽、复杂。这类刺绣服装只能干洗，而且在干洗干洗机器时还要特别注意保护刺绣部分的突出花形和一些装饰物。

手工刺绣-丝锦服装-手工刺绣批发由重庆丝锦服装有限公司提供。重庆丝锦服装有限公司在服装鞋帽加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丝锦服装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事重庆汉服设计定做，重庆汉服批发，重庆汉服招商加盟的厂家，欢迎来电咨询。