

日用品双侧面贴标机厂家销售 轻松包装 绍兴双侧面贴标机

产品名称	日用品双侧面贴标机厂家销售 轻松包装 绍兴双侧面贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

全自动双面贴标机

食用油瓶需要用哪种贴标机比较好？-广州轻松

如果贴的是纸质标签的话就用半自动上糊贴标机，贴的是不干胶标签的话就用不干胶圆瓶贴标机。不干胶贴标机的种类较多，绍兴双侧面贴标机，具体可以根据你的产品是否需要定位贴、或是双面贴等等选择。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

驱动轮间歇性地拖动标签带运动，标签带从卷轴中被拉出，同时经过贴标轮贴标轮会将标签带压在箱子上。在卷轴上采用了开环的位移控制，用来保持标签带的张力因为标签在标签带上是彼此紧密相连的，所以标签带必须不断起停。标签是在贴标轮与箱子移动速度相同的情况下被贴在箱子上的。当传送带到达了某个特定的位置时，标签带驱动轮会加速到与传送带匹配的速度，贴上标签后，再减速到停止。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

由于标签带有可能产生滑动，日用品双侧面贴标机价目表，所以它上面有登记标志，用来保证每一张标签都被正确地放置。登记标志通过一个传感器来读取，在标签带减速阶段，驱动轮会重新调整位置以修正标签带上的任何位置错误。

主要用途：

- 1、适用于圆瓶、方瓶、椭圆瓶、锥度瓶等物体的单面和双面自动贴标。
- 2、加装相应机构可实现圆瓶圆周贴、前后对称贴标、方瓶一标贴三面或四面等功能。

全自动双面贴标机

贴标机的分类概述-广州轻松

贴标机(Labeler)，是将成卷的不干胶纸标签（纸质或金属箔）粘贴在PCB、产品或规定包装上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。

贴标机概述：

1、正标

标签贴到包装容器上，标签的中心线与其理论位置的偏差在规定范围内，称为正标。同一包装容器上有多张标签的，应按上述定义求出各自与理论位置的偏差，均应在规定范围内。

贴标机的分类概述-广州轻松

2、贴标率

按照贴标签要求(单标或多标)贴上标签的包装容器数量与被检查的包装容器总数的百分率。

3、损标率

在贴标过程中，被贴标机损坏的标签数量与被检查的包装容器贴标时所耗用的标签总数的百分率。

4、正标率

在被检查的包装容器中，日用品双侧面贴标机价格，正标的包装容器数量与被检查包装容器总数的百分率。

贴标机的分类概述-广州轻松

贴标机分类：

按照不同的粘胶涂布方式，可以分为不干胶贴标机、浆糊贴标机（上糊贴标机，胶水贴标机）和热熔胶贴标机几类。

按照自动化程度分，可分为手动贴标机、半自动和全自动几类。

按实现不同的贴标功能分，可分为平面贴标机、双面贴标机、侧面贴标机和圆周贴标机类。

这些产品可完成平面粘贴，包装物的单面或多面粘贴，柱面粘贴，局部覆盖或全覆盖圆筒粘贴，凹陷及边角部位粘贴等等。

产品的型式分为直线式贴标机和回转式贴标机。主要分类有：全自动立式圆瓶贴标机，全自动卧式圆瓶贴标机，全自动转角贴标机，全自动红酒贴标机，平面贴标机，全自动平面流水线贴标头，上下不干胶

贴标机，双侧气动贴标机，单侧贴标机，半自动平面贴标机，半自动圆瓶贴标机等。

全自动双面不干胶贴标机

标签是在贴标轮与箱子移动速度相同的情况下被贴在箱子上的。当传送带到达了某个特定的位置时，标签带驱动轮会加速到与传送带匹配的速度，贴上标签后，再减速到停止。由于标签带有可能产生滑动，所以它上面有登记标志，用来保证每一张标签都被正确地放置。登记标志通过一个传感器来读取，在标签带减速阶段，驱动轮会重新调整位置以修正标签带上的任何位置错误。

全自动双面不干胶贴标机在生活用品上的用途-广州轻松

在生活用品上，我们用的洗发水.化妆品.车用机油等等这些产品的标签好多都是用双面贴标机贴出来的，我们平时和有些矿泉水的矿泉水上的标签也是用不干胶贴标机贴出来的，我们吃的橄榄油的瓶子标签是用不干胶贴标机出来的，我们日常喝的啤酒大部分是用糊糊贴标机贴出来的，总之这些贴标设备不管什么类型，都通过标签把他们的价值.成分很好的体现了出来。

双面贴标机在刷洗时要注意的事项-广州轻松

一：别小看双面贴标机的刷洗，并不是简简单单刷一刷、洗一洗就能解决的，当中有很多注意事项需要重视。比如不能使用高压和热水喷射装置清洗贴标机;要保持电器和电子部件始终处于干燥状态;不能使用高碱、高酸清洗剂清洗设备;清洗设备时，水的温度一般在30~40 。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

瓶子运行速度与标签运行的偏差。贴标时，瓶子旋转，标签运动，存在着一个偏差，这个偏差对于贴标精度是致命打击。因此，需要设计好同步机构，在贴标瞬间，日用品双侧面贴标机厂家销售，瓶子旋转线速度和伸标速度相等，以达到相对静止，提高贴标精度。覆标精度和搓标精度，贴上的标签需要覆标和搓标装置使其与瓶子紧密粘合，但是在刚接触瞬间，标签和瓶子之间容易滑动，影响精度。因此对覆标和搓标的设计要合理。此外，传送带的不稳定，检测工具本身的误差，瓶子旋转时的偏离等因素均会影响到贴标精度，在设计贴标机时均需要根据实际情况综合考虑。

日用品双侧面贴标机厂家销售-轻松包装-绍兴双侧面贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。日用品双侧面贴标机厂家销售-轻松包装-绍兴双侧面贴标机是广州轻松包装设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。