

Q-21是一款集简约、绿色、实用、节能为一体的即热式电热水器

产品名称	Q-21是一款集简约、绿色、实用、节能为一体的即热式电热水器
公司名称	中山市格诚机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇畅qichang 型号:Q-21 安装方式:挂式
公司地址	中山市火炬开发区沿江东一路25号12栋第一层
联系电话	86 0760 88807566 13702519484

产品详情

品牌	奇畅qichang	型号	Q-21
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	电源电压	220 (V)
温度范围	0~55 ()	电源频率	50 (Hz)
重量	3.5 (kg)	外形尺寸	260*80*400 (mm)
加热时间	3秒 (min)		

q-21是一款集简约、小巧、实用、节能为一体的即热式电热水器,常规功率有6kw , 7kw , 8kw , 不分地区均可使用。

产品功能说明

自动恒温热水器：

1. 自动恒温；
- 2, 触摸键；
- 3, 内置防电墙；
- 4, 微电脑智能化控制系统；
- 5, led彩屏显示；
- 6, 记忆功能；

7, 故障自检;

8, 十大安全保护。

产品有10重安全保护技术

1. 水电分离加热技术:

专利产品, 真正实现了水电完全分离, 防水、防漏电, 安全可靠

2. 专利技术物理防电保护:

防电墙与加热器集成一体, 不可分离。真正解决因用户家庭使用环境带电造成的不安全隐患

3. 内置防漏电保护:

当互感器探知热水器漏电, 显示屏立即显示故障代码e2, 微电脑0.1秒内切断电源, 实现安全保护。

4. 安全接地防漏电保护

所有产品都设有接地线的保护装置

5. 双极断开保护

热水器漏电或干烧状态, 微电脑发出指令, 并在0.1秒内将零线、火线全部断开, 热水器停止工作, 安全保护

6. 防烫伤保护

当水温达到55度时, 热水器停止加热, 防止水温过高对人体的烫伤

7. 防干烧保护

当水温达到95度时, 温控开关断开, 切断热水器电源, 实现超温保护

8. 防超压保护

当自来水压力超过0.75mpa时, 热水器自带泄压阀自动泄压, 以免产生对人体的伤害

9. 故障自检

当热水器出现故障时, 热水器自动检测功能即时启动, 并显示故障代码

10. 磁感保护

当出现断水时, 微电脑自动控制加热系统停止加热, 确保断水断电, 通水通电, 保护热水器和用户的安全。

我们的服务:

1. 免费按装；
2. 整机一年包换；
3. 主要发热件保用五年；
4. 终身保修；
5. 建立用户档案，不定期访问。