

# 批发优质奇畅牌厨宝，洗澡两用即热式电热水器

产品名称	批发优质奇畅牌厨宝，洗澡两用即热式电热水器
公司名称	中山市格诚机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:QiChang奇畅 型号:(Q-01款)DSSK-3.5, 5.0 安装方式:挂式
公司地址	中山市火炬开发区沿江东一路25号12栋第一层
联系电话	86 0760 88807566 13702519484

## 产品详情

品牌	QiChang奇畅	型号	(Q-01款)DSSK-3.5, 5.0
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上(W)
控制方式	智能控制	价格范围	1000以下
电源电压	220(V)	温度范围	0~55( )
电源频率	50(Hz)	重量	2.3(kg)
外形尺寸	200*63*280(mm)	加热时间	3秒(min)

### 1. 水电分离加热技术：

专利产品，真正实现了水电完全分离，防水、防漏电，安全可靠

### 2. 专利技术物理防电保护：

防电墙与加热器集成一体，不可分离。真正解决因用户家庭使用环境带电造成的不安全隐患

### 3. 内置防漏电保护：

当互感器探知热水器漏电，显示屏立即显示故障代码e2，微电脑0.1秒内切断电源，实现安全保护。

### 4. 安全接地防漏电保护

所有产品都设有接地线的保护装置

### 5. 双极断开保护

热水器漏电或干烧状态，微电脑发出指令，并在0.1秒内将零线、火线全部断开，热水器停止工作，安全保护

## 6. 防烫伤保护

当水温达到60度时，热水器停止加热，防止水温过高对人体的烫伤

## 7. 防干烧保护

当水温达到95度时，温控开关断开，切断热水器电源，实现超温保护

## 8. 防超压保护

当自来水压力超过0.75mpa时，热水器自带泄压阀自动泄压，以免产生对人体的伤害

## 9. 故障自检

当热水器出现故障时，热水器自动检测功能即时启动，并显示故障代码

## 10. 磁感保护

当出现断水时，微电脑自动控制加热系统停止加热，确保断水断电，通水通电，保护热水器和用户的安全。

## 11.

3档功率调节，led数码显示

注：

适用范围：与厨房洗手盘配套，用于洗手，洗碗，洗菜等；广东，广西，海南岛等地大部份地区可用来洗澡。

