

UHB-ZK系列耐腐耐磨泵，耐腐耐磨泵，耐腐蚀泵

产品名称	UHB-ZK系列耐腐耐磨泵，耐腐耐磨泵，耐腐蚀泵
公司名称	上海日泉泵业制造有限公司
价格	9688.00/台
规格参数	型号:40UHB-ZK-20-15 品牌:上海日泉 用途:化工泵
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂北区89号南幢2号楼110室
联系电话	86 400 6988667 15888488378

产品详情

型号	40UHB-ZK-20-15	品牌	上海日泉
用途	化工泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	敞开式叶轮	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	流量	20 (m3/h)
扬程	15 (m)	转速	2900 (rpm)
轴功率	3 (kW)	吸入口径	40 (mm)
排出口径	32 (mm)		

产品概念

uhb-zk系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击).抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。

主要技术性能简述

- 1、型号：uhb-zk系列耐腐耐磨泵
- 2、结构与特点：(1)耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。(2)泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬层厚8~20mm。
- (3)叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。(4)密封：k型动力密封，g3型机械密封。
- 3、适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸，液碱，既适用清液也适用料浆。
- 4、主要技术参数：使用温度-20 ~ 80 (对特殊要求、使用改性材质，可提高到105)，进口直径32mm~350 mm,流量5~2600m³/h,扬程80m以内。

使用范围

- 1、硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸，磷酸料浆等介质的输送。
- 2、有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆(压滤机配用)电解液，污水等介质输送。
- 3、化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产，各种染料、颜料生产，非金属矿产加工等行业。
- 4、氯碱业：盐酸、液碱、电解液等。
- 5、水处理业：纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
- 6、钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
- 7、湿式脱硫循环泵：能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
- 8、煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送；洗选煤配用泵。

性能参数

型号	流量	扬程	转速	功率	直径mm	
	m ³ /h	m	r/min	kw	进口	出口
32uhb-zk-5-10	5	10	2900	0.75	32	25
32uhb-zk-5-20	5	20	2900	1.1		
32uhb-zk-10-15	10	15	2900	2.2		
32uhb-zk-10-20	10	20	2900	2.2		
40uhb-zk-20-15	20	15	2900	3	40	32
40uhb-zk-10-30	10	30	2900	3		
50uhb-zk-15-20	7.5	5	1450	0.75	50	40
	15	20	2900	3		
50uhb-zk-20-30	10	7.5	1450	1.1		
	20	30	2900	5.5		
50uhb-zk-10-35	5	9	1450	0.75	65	50
	10	35	2900	5.5		
65uhb-zk-25-32	12.5	8	1450	0.75		
	25	32	2900	5.5		
65uhb-zk-30-32	15	8	1450	1.5		
	30	32	2900	7.5		
65uhb-zk-10-40	5	10	1450	1.1	80	65
	10	40	2900	5.5		
65uhb-zk-10-50	5	12.5	1450	1.1		
	10	50	2900	7.5		
65uhb-zk-20-50	10	12.5	1450	2.2	100	80
	20	50	2900	11		
65uhb-zk-30-50	15	12.5	1450	3		
	30	50	2900	15		
80uhb-zk-40-20	40	20	2900	5.5	80	65
80uhb-zk-45-35	22.5	9	1450	2.2		
	45	35	2900	11		
80uhb-zk-40-50	22.5	12.5	1450	3		
	40	50	2900	15		
80uhb-zk-50-50	50	50	2900	18.5	100	80
100uhb-zk-60-35	30	9	1450	3		
	60	35	2900	18.5		
100uhb-zk-60-50	30	12.5	1450	3~4		
	60	50	2900	22~30		
100uhb-zk-80-30	40	7.5	1450	3~4		

	80	30	2900	18.5 ~ 22				
100uhb-zk-100-40	50	10	1450	4 ~ 5.5				
	100	40	2900	30 ~ 37				
150uhb-zk-120-25	80	11	980	7.5 ~ 11	150	125		
	120	25	1450	22 ~ 30				
150uhb-zk-220-25	148	11	980	15				
	220	25	1450	37 ~ 45				
150uhb-zk-150-40	100	18	980	15 ~ 18.5				
	150	40	1450	45				
150uhb-zk-200-35	135	16	980	18.5				
	200	35	1450	55				
150uhb-zk-300-20	202	10	980	18.5				
	300	20	1450	55				
200uhb-zk-300-32	202	15	980	22 ~ 30			200	150
	300	32	1450	75				
200uhb-zk-350-30	236	14	980	30				
	350	30	1450	75 ~ 90				
200uhb-zk-400-28	270	13	980	30				
	400	28	1450	90				
250uhb-zk-550-30	371	14	980	30 ~ 37	250	200		
	550	30	1450	110 ~ 132				