

## 硬质硅酸铝板欢迎来电询价

产品名称	硬质硅酸铝板欢迎来电询价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

硬质硅酸铝板欢迎来电询价

普通型硅酸铝板，是以焦宝石为主要原料，在熔融、出丝（在出丝过程中加入适量粘合剂）、固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

主要规格：

密度：80-140 kg/m<sup>3</sup>

厚度：15-100mm 宽度：400、600、1200mm

长度：可根据用户要求定做；

### 产品特性

- 1、低导热率、低热容量；
- 2、优良的抗热震性及热稳定性；
- 3、耐压强度高，并具有良好的在韧性；
- 4、优良的机加工性能；

### 硬质硅酸铝板欢迎来电询价

主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

硅酸铝板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填

充物为焦宝石纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

硬质硅酸铝板欢迎来电询价