

河北光伏支架采购 河北光伏支架 中昱新能源

产品名称	河北光伏支架采购 河北光伏支架 中昱新能源
公司名称	天津市中昱新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-502-2
联系电话	15320193399 15320193399

产品详情

拼装式钢支架的制造工艺

事实上，成品支架的制造工艺并不简单，河北光伏支架，高质量的产品往往具有多项技术。下面以拼装式钢支架举例说明。

首先，高质量的型钢通常具有高水平的镀锌工艺。根据的要求，镀锌层平均厚度应大于50 μm ，河北光伏支架采购，小厚度大于45 μm 。事实上，很多产品的镀锌层平均厚度虽然可以达到要求，但小厚度小于40 μm ，实际使用中常常出现点蚀。卤素对钢材的腐蚀速度非常快，一年之内就可能造成整体支撑结构的弱化，造成安全隐患。因此，河北光伏支架安装，做到高度均匀的镀锌工艺并非易事。

坡屋面光伏系统支架特点

坡屋面光伏系统

根据坡屋面下部结构不同，将为您提供专门为坡屋面光伏系统开发的配件，以满足您的要求。

坡屋面光伏系统支架特点：

§ 适合瓦屋面不同厚度可调高度配件灵活满足客户应用

§ 连接板等配件多开孔设计灵活有效实现支架位置调整

§ 不破坏屋面自防水系统

平屋面光伏系统

常见平屋面形式为：混凝土平屋面、彩钢板平屋面、钢结构平屋面、球节点屋面等。

平屋面光伏系统支架特点：

§ 大规模整齐铺设

§ 多种稳固牢靠的与基础连接方式

§ 可根据客户不同需求开发配件满足要求

大型地面光伏系统

常见大型地面光伏系统一般采用混凝土条形（块状）基础形式（特殊地基情况需要咨询土力学设计人员）。

铝合金型材有很多种表面处理方式，如阳极氧化、化学抛光、氟碳喷涂、电泳涂漆等。外表美观并能适应各种强腐蚀作用的环境。

钢材则一般采用热浸镀锌、表面喷涂、油漆涂层等方式。外观差于铝合金型材。在防腐蚀方面也差于铝型材。

铝合金型材一般加工方式有挤压、铸造、折弯、冲压等方式。挤压生产是目前主流生产方式，通过开挤压模的方式，可以达到生产出任意任意截面型材，并且生产速度比较快。

钢材则一般采用辊压、铸造、折弯、冲压等方式。目前辊压是生产冷弯型钢的主流生产方式。截面则需要通过辊压轮组来调节，但一般机器定型后只能生产同类产品，尺寸方面调节，河北光伏支架厂家，而截面形状无法改变，如C型钢、Z型钢等截面。辊压生产方式则比较固定，生产速度比较快。

河北光伏支架采购-河北光伏支架-中昱新能源由天津市中昱新能源科技有限公司提供。天津市中昱新能源科技有限公司是从事“光伏支架太阳能光伏支架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。