

PC 台湾台化出光 IR1700

产品名称	PC 台湾台化出光 IR1700
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:台湾台化出光 型号:IR1700 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 台湾台化出光 IR1700粘接问题

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1.G-933：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕，固化后胶层透明无痕迹；

2.

KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡；

3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差；

4.QN-906：双组分胶，耐高温；

5.G-988:单组份室温粘接胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的

话，15分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)

70

kJ/m

ISO 180

可燃性

UL 阻燃等级

UL 94

2.5 mm

HB

UL 94

3.0 mm

6.0 mm

2.4 mm

V-2

0.36 mm

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

125

ISO 75-2/A

线形热膨胀系数 - 流动

6.5e-005

cm/cm/ ° C

ASTM D696

