

长沙昀丰塑胶 塑料中空板厂家定制报价 长沙塑料中空板

产品名称	长沙昀丰塑胶 塑料中空板厂家定制报价 长沙塑料中空板
公司名称	长沙昀丰塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园
联系电话	18942539085

产品详情

湖南长沙钙塑箱 钙塑瓦楞箱 钙塑周转箱 药箱 工业周转箱 塑料周转箱，中空板周转箱 株洲钙塑箱，湘潭钙塑箱，益阳钙塑箱，常德钙塑箱，岳阳钙塑箱，衡阳钙塑箱，张家界钙塑箱，怀化钙塑箱，娄底钙塑箱，郴州钙塑箱。

应用范围：

- 1、 家电：如冰箱、冰柜、洗衣机等的背板。
- 2、 包装：如家电（冰箱、空调等）的底托包装和整体包装，食品、果蔬、水产、肉类、酒及仪表、五金、电子仪器零件、工具、邮政及易碎品等的包装箱和周转箱。
- 3、 广告装潢：如灯箱、画像的衬板、各类指示板、橱窗造型、活动宣传海报、展示箱、广告看板等。
- 4、 建筑装饰：如大厅和卫生间吊顶，浴室隔板、护墙装饰板、果蔬大棚、建筑墙衬、道路防渗水衬基等等。
- 5、 文化办公用品：如文件盒夹、书包、公文箱、画架、杂志架等。
- 6、 其他：如家具衬板及搁板、树苗护套、儿童玩具房、货物堆垛板、车厢底部衬板、卫生消毒箱等。

PP

塑料

(

聚烯

)

英文名称

:Polypropylene

比重

:0.9-0.91

克

/

立方厘米

成型收缩率

:1.0-2.5%

成型温度：

160-220

干燥条件：

聚烯是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密

度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色

时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙

烯刚硬。物料性能

密度小

,

强度刚度

, 塑料中空板定制厂家哪家好,

硬度耐热性均优于低压聚乙烯

,

可在

100

度左右使用

具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响

但低温时变脆

不耐模易老化

适于制作一般机械零件

耐腐蚀零件和

绝缘零件

成型性能

1.

结晶料

吸湿性小

易发生融体

长期与热金属接

触易分解

2.

流动性好

但收缩范围及收缩值大

易发生缩孔

凹痕

变形

3.

冷却速度快

浇注系统及冷却系统应缓慢散热

并注意控制成型

温度

料温低方向方向性明显

低温高压时尤其明显

模具温度低于

50

度时

塑件不光滑

易产生熔接不良

留痕

, 90

度以上易发生翘曲变形

4.

塑料壁厚须均匀

避免缺胶

尖角

以防应力集中

特定条件下容易分解

长沙昀丰塑胶(图)-塑料中空板厂家定制报价-长沙塑料中空板由长沙昀丰塑胶有限公司提供。“塑料托盘,塑料周转箱,塑料周转箩,塑料周转筐,塑料中空板等”选择长沙昀丰塑胶有限公司,公司位于:湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园,多年来,昀丰塑胶坚持为客户提供好的服务,联系人:董小姐。(本中空板产品均可做成黑色防静电)材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。昀丰塑胶期待成为您的长期合作伙伴!