## PZ73W-10NR高温灰渣阀 手动排渣阀 高温刀闸阀

产品名称	PZ73W-10NR高温灰渣阀 手动排渣阀 高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	口径:DN150,DN200 材质:2520不锈钢,310S 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR-DN150, DN200高温灰渣阀 手动排渣阀 高温刀闸阀可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度 1100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

???????????????	
??????????????????????	
??????????????????????????????	
???????????????????????????????????????	

公称作力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质

大發物、10級的高級發換電手动排渣阀高温刀闸阀主	<b>学</b> 源说作表表的、 盖闸阀阀杆密封面
DZ70W 40ND 京祖 标沐河 毛动性沐河 京祖 刀闸河土	西加瓜东拉口寸(mm)MDcDNU D4D2UN
PZ73W-10NR高温灰渣阀 手动排渣阀 高温刀闸阀主 ΜρβW(Kg)	安外形及连接代引(IIIII)IMPaDINEDTD2FIN-
1.0 ( 3)	
	65
	80
	100
	H
	125
	150
	200

250	
300	
350	
400	
450	
500	
600	
700	

	800	
	900	
	1000	
	1200	
	50	Ī
	65	
	80	П

125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	

500		
600		