

蓝牙耳机srcc怎么认证 srcc认证 中检通检测

产品名称	蓝牙耳机srcc怎么认证 srcc认证 中检通检测
公司名称	深圳市中检通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区44区富源商贸中心C座1003
联系电话	13113609948

产品详情

无线电发射型号核准SRRC认证测试标准？

GSM终端

YD/T1215-2006

无函[2014]584号

无函[2015]212号

3GPPTS51.010-1

GB/T12572-2008

TD-SCDMA终端

信无函[2007]22号

YD/T1368.1-2015

GB/T12572-2008

无函[2009]11号

TD-LTE终端

YD/T2576.2-2013

3GPPTS36.521-1

GB/T12572-2008

无函[2013]517号

无函[2013]518号

无函[2013]519号

无函[2015]521号

LTEFDD终端

YD/T2578.2-2013

GB/T12572-2008

无函[2015]135号

无函[2015]136号

无函[2016]193号

无函[2016]507号

2.4GHz无线局域网设备

信部无〔2002〕353号

GB15629.11-2003

GB15629.1102-2003

信部无〔2002〕353号

YD/T3168-2016

GB15629.11-2003/XG1-2006

GB15629.1104-2006

5150-5350MHz频段无线接入设备

无函〔2012〕620号

YD/T2950-2015

5.8GHz无线局域网设备

信部无〔2002〕277号

GB15629.1101-2006

YD/T3168-2016

GB15629.11-2003

GB15629.11-2003/XG1-2006

GB15629.1101-2006

蓝牙设备

无〔2002〕353号

蜂窝窄带物联网（NB-IoT）终端

3GPPTS36.521-1

GB/T12572-2008

中华人民共和国公告2017年第27号

嵌入“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”的设备如何申请SRRC认证呢？又有什

问：针对嵌入“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”的设备如何申请SRRC认证呢？又有什么要求呢？答：对于嵌入或使用“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”，（下简称“模块”），可独立使用的设备申请SRRC认证的，分为如下3种情况：1. 单独使用“模块”：嵌入或使用“模块”的可独立使用的设备（如计算机、数码产品、家用电器等），必须进行型号核准SRRC认证申请。若该类模块已通过型号核准，终设备型号核准时仅需对与辐射特性相关的参数（具体依照相关无线电管理规定或标准执行）进行测试。设备取得型号核准证书（证书明确标识其嵌入的所有“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”的核准代码）后，srcc认证方法，型号核准代码需标注在该设备的醒目位置。2. 增加或变更使用“模块”：嵌入或使用“模块”的可独立使用设备，在增加或更换（不包括减少）“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”时，需重新进行型号核准报备。设备在通过必要的型号核准检测后（具体依照相关无线电管理规定或标准执行），蓝牙眼镜srcc怎么认证，提交相关材料进行型号核准报备申请，在报备申请获得批准后，设备证书中的所有嵌入模块的核准代码信息将被更新，设备的型号核准证仍使用原核准代码。3. 同系列产品使用相同“模块”：对于使用相同的“模块”的同系列产品(如计算机类产品、打印机类产品)，可以将不同型号产品合并申请型号核准证书，申请批准后，将发放一张证书。问：针对同时嵌入“完整的非独立操作使用的无线电发射模块”和“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”的设备如何申请SRRC认证呢？又有什么要求呢？答：对于同时嵌入“完整的非独立操作使用的无线电发射模块”和“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”的可独立使用的设备，该设备需要进行型号核准。对于其中已取得型号核准证

的“完整的非独立操作使用的无线电发射模块”免予测试。

问：完全相同的设备如果同时申请不同品牌或不同型号的SRRC核准，能否只做一次测试，只交一次测试费？

答：即使是完全相同的产品，只是申请不同品牌或不同型号的SRRC核准，srcc认证范围大全，在做SRRC认证时，都不可以只做一次测试，srcc认证，每个型号都必须单独申请与交费。

问：SRRC型号核准对设备天线有何要求？

答：在型号核准中，设备天线的问题是经常会遇见的问题，原则上SRMC对天线的要求是与设备固定在一起的不可拆卸的，即称为一体的，因为天线改变后设备的实际发射参数就会改变。但在实际设备中，许多天线是可更换的，为此SRMC变通规定，采用非标准通用接口即可视为天线是一体的，比如天线采用SMA接口会被视为非一体化天线，不会被测试通过，但改成R-SMA天线接口即可被SRRC认为等同一体化天线，测试就会OK。具体问题，可以直接联系中检通检测肖先生。

蓝牙耳机srcc怎么认证-srcc认证-中检通检测(查看)由深圳市中检通科技有限公司提供。深圳市中检通科技有限公司位于深圳市宝安区44区富源商贸中心C座1003。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中检通检测在技术合作中享有良好的声誉。中检通检测取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中检通检测全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。