

# 过滤器申请出口欧盟办理机械CE认证

产品名称	过滤器申请出口欧盟办理机械CE认证
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	1000.00/¥
规格参数	服务1:一次性收费 服务2:速度快 服务3:价格优
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

过滤器（filter）是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、[????](#)，方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由 [??](#)、不锈钢滤网、排污部分、[????](#)及电气控制部分组成。待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

过滤器出口欧盟是需要办理CE认证的，CE认证是欧盟的强制性认证，只有办理了CE认证才能在欧盟国家上市销售。投光灯办理CE认证需要按照低电压LVD和人电磁兼容EMC指令进行办理！

过滤器机械CE标准：EN 626-1:1994+A1:2008

机械的安全性.降低机器排放的有害物质对健康的危害.第1部分：机械制造商的原则和规范

机械安全.降低由机器排放的有害物质引起的健康风险.第1部分：机械制造商的原则和规范  
( ISO14123-1:2015 )

过滤器机械CE标准：EN +A1:2008

机械的安全性.降低机器排放的有害物质对健康的危害.第2部分：导致验证程序的方法学

本标准由EN ISO 替代。

机械的安全性.降低由机器排放的有害物质引起的健康风险.第2部分：导致验证程序的方法  
( ISO 14123 – 2~2015 )

过滤器机械CE标准：EN 953:1997+A1:2009

机械安全.防护装置.固定和可移动防护装置的设计和建造的一般要求

本标准由EN ISO 14120 2015取代。

机械安全.防护装置.固定和可移动防护装置的设计和建造的一般要求 ( ISO14120 2015 )

过滤器机械CE标准：EN 13218:2002+A1:2008

## 机床.安全.固定磨床

本标准由EN ISO 16089:2015替代

## 机床.安全.固定磨床 ( ISO16089:2015 )

办理CE认证注意事项：

- 1、凡具有法人地位的申请者的产品要出口到欧盟国家时，在产品开发设计阶段，就要使其符合CE认证的指令要求，及所涉及的协调标准。在申请人提交申请书和送样前，要确认其产品符合有关的新指令和协调标准要求；
- 2、申请人要确认拟申请的CE认证产品须符合的欧盟指令；
- 3、办理中心（如我们）可以帮申请人提出申请，也可提出书面申请，但需用中英两种文字填写，并按规定缴纳费用；
- 4、当申请人和制造商不一致时，须提供双方合作的协议书。申请人：向认证机构申请获得产品CE认证证书的一个法人单位。申请人是产品CE认证证书的持有人。同样承担责任质量方面的责任。制造商：一个进行或控制产品制造、评定、处理和存储等阶段，使其能对产品持续地符合有关要求负责，并在这些方面承担责任的位于一个固定地点的组织；
- 5、当申请人委托代理机构代为申请时，须提供申请人盖章的代理申请CE认证委托授权书；
- 6、某电工产品的一个或多个样品已经按照欧盟的的某个协调标准进行了测试，并且了该样品符合该项标准。CE测试证书只有在附有有关测试报告时才有效。测试报告应包括按有关标准进行测试的结果；
- 7、产品评价活动计划，是CE测试的一个时间安排。只要双方都遵守这个时间安排，就可以基本保证申请人按期得到CE 测试证书；
- 8、CE认证申请的制造商或其确定的在欧盟的授权代理，应按规定编制技术文件并至少保存十年，以备产品在欧盟市场受到质疑时，方便地提供；
- 9、CE认证的企业，还必须编写一份EC合格声明，声明产品符合欧盟的新方法指令要求和协调标准的要求。并且与技术文件一起保存；
- 10、CE标志的使用：按新指令要求，需加施CE标志的产品，在投放欧盟市场前，必须加施CE标志。产品加施了CE标志，就意味着产品符合欧盟所颁布的有关CE标志的全部必要条件，可以在欧盟市场上自由流通；
- 11、欧盟授权代表合同条款应以欧盟的主要语言为版本，如果条款上全是中文的话，那么合同在欧盟是不具备法律效益的，发生纠纷后自然也就不能保证中国制造商的权益。

