2-8度立式冷藏冰箱

产品名称	2-8度立式冷藏冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:0-100 用途:2-48
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

2-8度立式冷藏冰箱产品广泛适用于实验室、、科研机构等单位

2-8度立式冷藏冰箱保存箱作用与用途:用于保存实验室样品、生物标本。采样样品等,以及医学报病理标本等。具有高低温报警,具有断电报警,制冷系统和加热系统相互配合,使箱内温度不受外界影响。用于、实验室、环境监测、工业、生物制药等多个域

标题参数简要介绍,更详细的请电 话咨询我们

生物样本冷藏箱微电脑控制,带数字温度显示,可调控温度,自动恒温。可通过调整温度恒定在设定温度值,波动范围小。

采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀,可用于、工厂、制药厂实验室、质监、大学、院等。

- 1、 容积:150升,230升,280升,310升,430升,828升,1028升
- 2、 温度范围:2-48度,每度可调可控

- 3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。
- 5、 自动化霜功能,外门具有防凝露
- 6、 微电脑温度控制器,在控温范围2-48度内,可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁,安全门锁功能。
- 7、 温感, 自动显示箱体内部温度
- 8、采用风道设计,多孔入风使箱体内部温度更均匀,稳定。
- 9、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制翅片式风循环系统,确保箱体恒温。

使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、 采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长

11、 产品为可嵌入式设计,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间.

- 12、 箱体采用钢板,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。
- 13、 产品性能:
- (1) 采用微电脑控制,温度恒定。
- (2) 无氟压缩机制冷, PTC制热。
- (3) 高安全性:高低温报警、温感器故障报警、断电报警,控温面板锁,门体锁,按键。

、完善的报警系统,可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、 电池电量低报警、温度报警,保证安全运行防止发生意外

2-8度立式冷藏冰箱部分参数

北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等恒温箱,加温箱,冷藏箱,低温冰箱,运输箱,车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新,多年来,福意联打造了一支高素质的,销售和售后服务团队,公司始终以质量先行,信誉永恒为原则,热情为新老客户提供真情的服务,阁下光临惠顾!福意联拥有便捷的和设备,是一个集设计,销售服务于一体的型企业,公司本着"质量生存,创新发展"的理念,始终坚持"以德敬人、以诚立人"的企业,为广大客户提供高,高性能的产品,呈送的服务!北京福意电器有限公司是一家医用实验室仪器设备与匹配的公司,公司成立于1999年,经过16年的发展历程公司已经成长为集产品设计,,制造,销售服务于一体的型企业,公司主要:实验室冰箱,医用冰箱,恒温箱,低温冰箱,车载冰箱,高低温试验箱等多种规格的产品 1. 原料采购 为确保原材料质量,我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库,确保入库合格率达到。各主要材料优先采购和定点企业产品,实行层层把关检测审核制度。

<u>常温恒温柜15-25</u>