

# RA12-225C 瑞达蓄电池免维护参数

产品名称	RA12-225C 瑞达蓄电池免维护参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:瑞达 型号:RA12-225C 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

RA12-225C 瑞达蓄电池免维护参数

品牌

RITAR瑞达蓄电池

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

12V225AH

外型尺寸

请联系我

产品认证

CCC

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

RA12-225

RITAR瑞达蓄电池RA12-225应急照明系统12V225AH铅酸免维护

1. RITAR瑞达蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。
- 2、蓄电池存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。
- 3、蓄电池存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。
- 4、蓄电池在-15 ~ 45 环境下存放。
- 5、蓄电池存放应避免有机溶剂或其他化学物品的腐蚀。
- 6、蓄电池在存放期间应对其定期进行补充充电。

注意事项：

请务必注意以下事项，否则蓄电池内部的酸性溶液、铅会对环境造成污染、给人体、配套设备带来损害、甚至发生电击、火灾事故。

? 蓄电池连接到匹配的电源上，需按要求设置充电电压、电流等参数。

? 蓄电池若使用其他充电方法，请预先向本公司咨询。

? 蓄电池组连接线/排、端部引出线请选用合适的导线，且连接牢固、不松动。

? 连接时务必切断电源。

? 蓄电池在20 ~ 30 的温度范围内使用。

? 保持蓄电池表面清洁，避免堵塞安全阀气体通道。

? 切勿在完全密闭的容器内充电，电池存放和安装应避免有机溶剂、塑化剂或其他化学物品的腐蚀。

? 如人和其它物品接触到电解液（酸），请立即用水冲洗。

? 避免蓄电池正、负极短路；远离火源，高压危险；避免儿童靠近。

? 蓄电池在寿命结束后，不能随意丢弃。

? 产品警示图标：