

# 膨体四氟 软接口密封垫片材料任意成型无毒不老化耐磨擦PTFE

产品名称	膨体四氟 软接口密封垫片材料任意成型无毒不老化耐磨擦PTFE
公司名称	上海捷丰流体技术有限公司
价格	1450.00/箱
规格参数	材质:膨体四氟 截面形状:矩形, 椭圆或其它定制形状 适用范围:其他
公司地址	上海市闵行区银都路588号5003室
联系电话	021-54406732 13918220961

## 产品详情

材质	膨体四氟	截面形状	矩形, 椭圆或其它定制形状
适用范围	其他	性质	其他
作用	回转密封	是否进口	是
品牌	德国KWO	型号	HighDensity-E
厚度	0.7-5 ( mm )	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-240-315 ( )
使用压力	0.045 ( MPa )		

highdensity-e高密度接口密封适用对象：

主要适用于替代高要求的应用场合的普通膨体四氟密封.是多向拉伸膨体四氟的良品替代品.

蜂窝状结构, 使其适用于任何形状密封面。

highdensity-e高密度接口密封主要特点：

1. 可以现场制造成任意形状, 且自带背胶。
2. 节约了交货时间及边角成本.
3. 减少了垫片的库存多样性。通用性强。

4. 相较于其它膨体四氟产品，价格低廉。
5. 不同于普通的聚四氟乙烯，具有复杂的膨化微孔纤维结构，具有高度耐磨擦的特性。
6. 产品化学性能相当稳定，无毒无害。

报价说明:

以上报价为编号 jf4003073\*0.7 长度为25m 的报价。

具体型号及相应报价请来电来函询价。谢谢。联系电话：

项先生：13671919156

或

习小姐：13917655691

带状产品安装示例图：

<下图中的第一幅为我司专利产品(cellflon)的组织结构图>

kwo公司产品所获得的部分证书

在整个运输途中，我们对货物保护极为严实。

关于运输：

正常我们无石棉产品是走德邦快递，kwo公司产品可以走快递。我们报价含税不含运费。

采用何种运输方式，顾客朋友可以根据自身情况自由选择，我们会尽全力满足您的需求。

捷克temac总部和德国kwo总部实景图：

公司简介：

上海捷丰流体技术有限公司前身是temac中国代表处，是捷克temac密封技术公司在中国及东

南亚地区的唯一分支机构，全权负责在中国的业务处理。同时公司也是德国kwo（科沃）公司

在中国唯一的授权销售中心，全面负责kwo膨体四氟产品在中国市场的销售推广。

temac是欧洲一家著名的密封技术公司，总部位于捷克首都布拉格以东40公里的zvûfi í nek

，公司成立于1917年，一直致力于密封产品的研发与生产，主要产品有盘根、无石棉板材、金

属垫片、石墨制品等，所有产品采用世界领先技术生产并通过国际质量体系认证，产品广泛应用

在船舶、化工、电力、石化、汽车等领域中，是世界许多知名企业的长期合作伙伴，如：eastm

an美国伊士曼、volkswagen group德国大众、spolana捷克化学、slovnaft捷克石油、eco

nosto荷兰埃克诺斯托、sulzer chemtech瑞士苏尔寿等公司。

kwo公司总部位于德国的罗森海姆，经过20多年的发展，现已成为世界上膨体四氟产品的知

名生产商，所有产品符合fda标准，并拥有bam、ta-luft等多项产品认证。产品广泛应用于食

品、医药、化工等领域。kwo也是很多世界知名密封企业的长期合作伙伴，如klinger克林格，

frenzelit费斯利德,以及荷兰eriks等。

具体型号及相应报价请来电来函询价。谢谢。联系电话：

项先生：13671919156

或

习小姐：13917655691

大客户联系电话：

章经理：13918220961