## 收割机改装防陷半链轨泥地湿地工作视频

产品名称	收割机改装防陷半链轨泥地湿地工作视频
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村(注册地址 )
联系电话	17663085796 17663085796

## 产品详情

行驶中应根据路面情况合理选择挡位,并随时用油门控制车速。禁止高速行驶、高速急转弯和高速强制起步。因为高速行驶的履带行走机构,其动配合件在巨大的冲击负荷作用下互相撞击,造成动配合面的过早磨损。过大的冲击负荷将损坏悬架、拐轴体扭曲、车架拐轴孔开裂。在田地里作业时,应避免其中一侧覆带走在墒沟里,田间作业应尽量避免机组偏牵引,以免行走机构单边磨损。

总之柴油机滤清器的保养,坚决地按使用说明书的规定时间和操作进行保养,如果作业环境出现恶劣,保养周期提前。拆装、检查和保养要严格按照规程操作,切不可认为各种滤清器作用不大,可有可无,否则柴油机无法保持技术状态完好,功能不能正常发挥,甚至还会大大地减少柴油机的工作寿命

轮式集材机不能保证在不同集材路面上空载爬坡度都能达到15°以上,但爬坡速度都在20 km/h以上

在冬季坡度过仿大不允许集材机满载通过的路面上,为适当提高集材机爬坡度,三角履带式集材机集材质量可降至2000 kg,轮式集材机集材质量可降至1400 kg。

一般情况下,这种三角履带总成都选用橡胶履带,因为橡胶履带是高速行驶履带,重量轻,不损坏路面,装卸方便。而金属履带大部分用在重型机器上比较多,如大型拖拉机、联合收割机等等,它因为重量超乎想象,装卸特别费力,而且对路面损坏严重!相信在不久的将来,三角履带轮将会广泛应用于农业、工业和救灾领域!