池州EPDM塑胶跑道、自结纹塑胶跑道、工厂加工生产、

| 产品名称 | 池州EPDM塑胶跑道,自结纹塑胶跑道,工厂加工 生产, |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 39.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:DC-43 产地:河北 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

EPDM塑胶跑道随着经济的飞速发展和全民健身的逐步普及,各个县市的塑胶跑道越来越多。因此,塑胶跑道的出现和建立是时代的潮流。河北塑胶跑道技术越来越成熟。随着技术的发展,塑料和橡胶履带进入市场,尤其是"不掉粒,易于维护"的优点,而且有利于美化和改善环境。这篇文章主要带您区别校园塑胶跑道的类型:

- 1:球场-塑胶球场-硅PU球场
- 2: 跑道—透气跑道—混合跑道—复合跑道
- 一、混合型塑胶跑道

混合塑料跑道的标准厚度为自结纹塑胶跑道13mm。表面层使用Pu材料或EPDM彩色颗粒和专ye跑道涂饰,基础层使用缓冲的底层(9毫米)。

适用范围:混合塑料跑道适用于大中高校,专ye运动场馆,塑料跑道,半圆形区域,辅助区域,全民健身路径,室内体育馆训练跑道,运动场和人行道的防滑。自结纹塑胶跑道

二、透气塑胶跑道

透气的塑胶跑道采用认可的复合结构,符合比赛规格,厚度为13mm。

Pu颗粒或EPDM彩色颗粒为表面层,聚氨酯为密封层。选择机械结构垫(10毫米)作为基础层。 200米塑胶 跑道划线中小学塑胶跑道常选用200米运动场,其转弯半经16.7米,直道段长为46.8米,共4道,分向宽少 为1.22米,较大为1.25米,分道线宽5公分,全部分向宽应同样。

应用:透气型塑料跑道已经发展成为田径运动场,在的大学,中学和小学中很受欢迎。据统计,小学,中学和小学的塑料路面所占比例为63%。

叁、复合塑料跑道

Plastic World使用世界田径联合会批准的复合材料布局,符合世界竞争标准,标准厚度为13mm。表面层为具有耐候性的Pu层和EPDM彩色颗粒。母体是Pu混合橡胶颗粒(9mm)。施工方法简单,可以使游乐场投入使用。自结纹塑胶跑道

应用:复合塑料跑道适用于一般活动,高校教学,培训和运动场馆。