

# 乘务教学高铁模拟舱精工制作，动车车厢模拟训练

产品名称	乘务教学高铁模拟舱精工制作，动车车厢模拟训练
公司名称	河南龙之梦模型制作有限公司
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:龙之梦教学模拟舱 型号:CR400AF复兴号 比例:1:1仿真动车模型
公司地址	河南平顶山郟县李口镇卢先生高铁模型厂家
联系电话	18603903710 18603903710

## 产品详情

高铁模拟舱内部影音播报系统概述：

### 1.广播的先后顺序

广播的先后顺序为人工广播、自动广播、无线电广播。

### 2.人工广播

人工广播为通过设置的广播机设备(或其他音乐设备)，人工对乘客进行广播。

### 3.自动广播

自动广播装置从车辆信息控制装置接收广播所需要的信息，然后根据这些信息自动进行广播。即使发生停车站变更(车辆行驶晚点)等情况，由于从车辆信息控制装置获得的信息及时发生相应的修改，所以播放内容也及时修改，确保准确。广播所需要的信息是指里程信息、停车站信息等。

### 4.CR400AF模拟舱配置的无线电广播

无线电广播为从无线接收系统获得的音频信息进行广播。

### 5.乘车口音响装置

乘车口音响装置从车辆设备接收左右门的开关信息，控制乘车口处的扬声器发出开关门的警示声音。

## 6.司机、乘务员间的联络

司机、乘务员之间可以通过司机台控制放大器(包括联络装置)、乘务员控制放大器、配电盘控制放大器进行联络。

## 7.联络方式

联络包括两种方式:全体联络呼叫和个别联络呼叫。

## (六)影视播放系统

影视服务系统主要包括各车影视主机、交换机、机顶盒、影视显示器、包间控制器、本车控制板、包间控制面板等。

### 1.座车

座车影视系统由座车影视系统电源、影视主机功放、座车影视主控制机、影视系统主机交换机、座车餐车解码板、本车控制板组成。

座车在客室顶板上设2组、客室端墙设2个15in数字液晶终端，用于视频节目的播放，通过扬声器播放视频节目的伴音，各终端只能同时播放一套视频节目，乘客不能选择节目的播出。当进行列车广播时，客室扬声器转换为广播状态，影视伴音停止;当广播结束时，自动恢复为原来的状态。

液晶终端采用电动可旋转式安装结构，由随车机械师或乘务员通过本车控制板控制。

### 2.软卧车

软卧车影视系统由软卧车影视系统电源、影视主机功放、包间音频转换器、影视系统主机交换机、软卧车包间交换机、软卧车机顶盒、软卧车影视主控制机、本车控制板、软卧车包间影视控制板、包间电源组成。

软卧车影视系统在13节软卧车厢中每节车厢各有一套。

软卧车每个包间内设4台各自独立的15in数字液晶终端，每个数字液晶终端设独立的节目控制面板并带耳机插孔。在同一时刻，系统同时播出四套视频节目，每位乘客可通过节目控制面板选择其中的一套节目，通过耳机收听视频伴音。当进行列车广播时，耳机应播放

广播内容，同时影视伴音停止;当广播结束时，自动恢复为原来的状态。

### 3.餐车

餐车影视系统由餐车影视系统电源、影视主机功放、餐车影视控制机、影视系统主机交换机、座车餐车解码板、本车控制板、列车干线网络远程控制终端组成。

在餐车餐厅设2台壁挂式数字液晶终端,在休闲区设1台壁挂式15寸数字液晶终端用于视频节目的播出，通过扬声器播放视频节目的伴音，各终端只能同时播放一套视频节目，乘客不能选择节目的播出。

当进行列车广播时，影视伴音停止，客室扬声器转换为广播状态;当广播结束时，自动恢复为原来的状态。