

外墙清洗企业服务甲级证书

产品名称	外墙清洗企业服务甲级证书
公司名称	清远城凯信息咨询服务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市
联系电话	19924752298

产品详情

高空外墙清洗服务资质证书

高空清洗公司资质要求

- 1、必须要有该业务范围的营业执照。
- 2、必须要有高空作业安全许可证。
- 3、必须要有员工上岗证。

如何申请高空外墙清洗服务企业资质证书呢？

高层住宅墙体为何要开展清理？

墙体高空清洗是一个较为损害的领域，因此清洗外墙企业提醒大伙儿在对墙体开展清理的情况下务必先查验大家的专用工具机器设备是不是完备！殊不知清洗外墙领域针对大家的每一个大城市全是尤其很是焦虑不安的存有；不但能够清理大家的大城市还能够爱惜墙体，提高其使用期！那麼，清洗外墙是怎么的收费标准呢？清洗外墙企业在这儿给大伙儿简易介绍一下；

优选：为何要对墙体开展清理？针对一切原材料而言，阳光的长期性曝晒是导致环境污染和腐蚀的焦虑不安外部原因缘由之一。极有伤害的放射线，太阳直射下的高温及四季温度差又导致建筑外型原材料脆化，无光泽，易受环境污染。如紫外光等。则会对大家的墙体导致金属复合材料的生锈，塑胶复合材料的脆化，混凝土原材料的裂开等焦虑不安不良影响；次是风吹雨打的腐蚀。这对高层住宅建筑而言更加焦虑不安，越亮节越大。风里带著灰沙、浮尘关键字优化，雨雪天气中还很有可能含有霉子。沙尘雨雪天气的冲洗除使原材料遭受毁坏外，在建筑外型必定留有印痕，波浪纹中黏附着固态污渍。因此，大家才会按时做一些清洗外墙；来爱惜大家墙体的美观大方及其品质；

申请办理高空外墙清洗资质证书递交的材料有：

- 1.注册资金满一百万元
- 2.公司企业营业执照
- 3.法定代表人身份证件
- 4.企业介绍
- 5.机构税务登记证或开户账户
- 6.办公场地场地租用合同书或经营地不动产登记证
- 7、安全许可证；
- 8、高处清洗外墙资质证书申请表格;

外墙清洗方式：目前外墙清洗主要采取吊板方式

一、施工工具

高空高空缆绳、绳、安全带等相关材料及其它配套工具

- 1、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径20毫米，拉力为240000牛顿（合计两吨半左右）
- 2、副绳（安全保护绳）：学名锦纶绳，直径18毫米，拉力为22000牛顿（合计两吨左右）
- 3、吊板（木制成）
- 4、钢丝绳（直径10毫米）
- 5、U型蟹扣（钢制）
- 6、自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用
- 7、安全带

以上7种组装成一个坐式高空吊板

（1）先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，比如管道等，绳子要多栓几圈，反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，以防磨擦。

（2）将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结，在板边栓上吊桶，里面装少半桶清洁剂（药水）。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布，就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法，所以在工作中，吊板不会往下滑。人控制绳索，可以自由操作，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，提多少滑多少，提多快滑多快，一直到工作结束

（3）楼顶设立人员做安全保护

(4) 楼底设巡视安全保护人员

二、外墙清洗条件

- 1、气候条件:外墙清洁必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于5级，5级以上停止工作。另外，下雨、下雪、有雾能见度差以及高温(38度以上)和低温(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗
- 2、人员条件:外墙清洁：必须有良好的身体条件和心理素质，年龄应在40岁以下，体重在60公斤左右，血压正常，视力良好，无恐高症
- 3、设备条件:外墙清洁的设备必须处于良好的状态，如吊板有发毛、部分丝股渐裂等现象应立即更新

三、外墙清洗操作

(一)使用吊板的准备工作：

- 1、天气情况
- 2、现场勘察
- 3、工具准备
- 4、工作人员穿戴整齐，按规定系好安全带，将自锁器单独悬挂于安全绳子
- 5、现场安全监督员到位，安全监督员应设二人，顶部一个地下一人；放置高空作业指示牌，做到严格规范，万无一失

(二)操作进行：

- 1、操作人员坐于吊板规定位置，将所有用具扎连在吊板上口侧身下
- 2、缓缓将吊板下放，到达工作位置
- 3、用水枪(或喷壶)对准工作位置放水，初步除去尘灰，然后将清洁剂涂在玻璃或墙角上，稍后用刮条、或刷水擦拭，用抹布将墙面揩干
- 4、一个位置工作结束，缓缓调整至下一个位置继续清洁直至该纵向位置至工作结束，然后再横向移动位置
- 5、整个工作过程中，安全监督应自始至终作现场安全监督，不得擅离职守
- 6、玻璃幕墙严禁使用碱性清洁剂，否则会造成幕墙镀膜在半月左右斑脱、褪色等严重后果

(三)操作结束：

- (1)、将作业工具收好，擦拭干净，并检查一遍破损情况。如发现绳子被损，应作报废处理
- (2)、将其他工具擦拭干净，自锁器在弹簧处加润滑油
- (3)、做好当班工作记录，并经安全员和领班签字。

高空外清洗企业资质证书

高空外墙清洗服务企业资质证书咨询

高空外墙清洗服务资质证书认证