

电力塔使用美标角钢A36材质规格标准

产品名称	电力塔使用美标角钢A36材质规格标准
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM 型号:L3 产地:马钢 莱钢
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

电力塔使用美标角钢A36材质规格标准

产品型号	规格	材质	产地
美标角钢L2	51*3.2	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L2	51*4.8	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L2	51*6.3	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L3	64*4.8	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L3	64*6.4	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L3	64*7.9	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	76*4.8	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	76*6.4	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	76*9.5	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	102*11.1	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	102*12.7	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L5	127*7.9	A36/A572	鞍山/台湾

美标角钢L5 127*9.5 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L5 127*11.1 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L5 127*12.7 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L6 152*7.9 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L6 152*9.5 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L6 152*12.7 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L8 203*14.3 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L8 203*15.9 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L8 203*19 A36/A572 鞍山/台湾
美标角钢L8 203*25.4 A36/A572 鞍山/台湾

美标方管 60*60*5-10 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 70*70*5-12 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 80*80*5-16 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 120*120*5-18 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 160*160*5-16 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 220*220*6-15 欧洲/上海/江苏 A500 A588

在全球流动性持续宽松背景下，以钢材为首的大宗商品价格持续大涨，因此年初工信部等提出的“研究制定去产量工作方案，实行产能产量双控政策”，仅唐山和邯郸地区在3-4月份提出限产举措，其余地方上并未大规模跟进。因此，全国上半年产量出现大幅上升态势，据国家统计局数据显示，1-6月份粗钢产量5.6亿吨，同比增长11.8%。

下半年以来，地方减产预期增强，安徽、甘肃、湖南、湖北、江西等省份的主要钢厂，以及宝武系钢企陆续开始进行减产。7月20日以来，江苏省各钢企都接到了今年产量不超去年的明确指标，山东已向企业下发2021年粗钢产量压减数据的确认函，要求全省产量不超过7650万吨。粗钢生产大省减产举措相继落地，推高全国粗钢全面落地预期。