

TO52000ET大泽静音柴油发电机50千瓦

产品名称	TO52000ET大泽静音柴油发电机50千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 品牌:大泽动力 相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO52000ET大泽静音柴油发电机50千瓦应急用静音柴油发电机在使用的时候放置应平稳、固定要牢靠、通风需要良好；室外放置时应搭设遮盖物，需要时应设置隔音设施。

发电机组附近不得放置易燃易爆物品，同时应放置灭火器材。如有火警，应立刻切断电源，停止机器。

发电机至配电柜或到所有用电电器的电缆需要绝缘良好，且不得随便拖放于地面，接头应连接牢固。

TO52000ET大泽静音柴油发电机50千瓦 发电机起动前，应清洁各部位，检查碳刷是否卡牢、各螺栓是否紧固、各显示仪表是否正常、各电线接头是否接牢、调压机构工作是否可靠。

TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

TO52000ET大泽静音柴油发电机50千瓦

户外用小型柴油发电机便携式柴油发电机箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度安全性 静音箱内外部结构。