

## 英标方管无缝工艺规格表,EN标准对照

产品名称	英标方管无缝工艺规格表,EN标准对照
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 材质:S235JR 产地:鞍山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

英标方管无缝工艺规格表,EN标准对照

品名 规格 材质 产地

英标方管 60\*60\*4-6 A36/S275/G300 马钢

英标方管 80\*80\*4-8 A36/S275/G300 马钢

英标方管 100\*100\*4-8 A36/S275/G300 马钢

英标方管 120\*120\*5-12 A36/S275/G300 马钢

英标方管 140\*140\*5-12 A36/S275/G300 马钢

英标方管 150\*150\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 160\*160\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 180\*180\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 200\*200\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 250\*250\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 300\*300\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 350\*350\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标方管 400\*400\*5-16 A36/S275/G300 马钢

英标矩形管规格 材质

60 × 40 × 4/5 S235JR S275JR/JO/J2

70 × 50 × 4/6 S235JR S275JR/JO/J2

90 × 60 × 5/6 S235JR S275JR/JO/J2

110 × 80 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2

130 × 100 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2

150 × 120 × 8 S235JR S275JR/JO/J2

160 × 130 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2

180 × 150 × 8 S235JR S275JR/JO/J2

190 × 150 × 6 S235JR S275JR/JO/J2

200 × 160 × 8 S235JR S275JR/JO/J2

250 × 200 × 6/10 S235JR S275JR/JO/J2

290 × 250 × 6/10 S235JR S275JR/JO/J2

320 × 260 × 8/12 S235JR S275JR/JO/J2

400 × 340 × 12/14 S235JR S275JR/JO/J2

450 × 380 × 12/14 S235JR S275JR/JO/J2

500 × 400 × 14/16 S235JR S275JR/JO/J2

市场的需求一直是猛烈而又强劲的，火电、钢铁、建材、化工行业需求全面跟进，全煤种供不应求，煤价上涨。其中，六月份仅火电一项，发电量就同比增长16.98%。七月份以来，广东地区用电负荷更是创下年内第七次历史新高，其他多个省份也都纷纷刷新历史记录。严峻形势下，发改委迫不得以行政手段要求电力企业不得因高煤价而发生停机检修情况。

煤价一路高歌猛进，煤炭供求形势严峻到无以复加的程度。就在这异常关键的时刻，猛的政策出台了：增产增量延长，到期关停的煤矿开采权。再赶上疫情管控所致，煤炭主产区公路外运受到影响，有煤矿存煤迅速累积，产生一定的销售压力。