

澳标无缝矩形管壁厚规格标准-G300

产品名称	澳标无缝矩形管壁厚规格标准-G300
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4980.00/吨
规格参数	执行标准:莱钢 材质:S235JR 规格:200
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

澳标无缝矩形管壁厚规格标准-G300

澳标矩形管零售、定制，多种材质规格齐全，欢迎新老客户来电下单。外标型材现货供应，澳标方管、美标方管、美标矩形管，欧标H型钢、槽钢、角钢等均有供应。

澳标矩形管规格 材质 执行标准 长度(米)

50*30*3-6 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

60*40*3-6 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

70*50*4-6 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

80*50*4-8 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

90*60*5-10 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

100*60*5-10 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

120*80*5-12 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

150*100*6-12 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

200*150*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

210*160*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

230*180*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
250*200*5-12 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
300*250*6-16 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
350*300*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
400*300*5-18 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
450*350*8-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
500*400*8-16 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

澳标方管

50 × 50 × 4 60 × 60 × 5 70 × 70 × 5-12
80 × 80 × 5 90 × 90 × 6 90 × 90 × 8 90 × 90 × 10
100 × 100 × 5 100 × 100 × 8 100 × 100 × 12
150 × 150 × 6 160 × 160 × 10 180 × 180 × 12
200 × 200 × 5-16 250 × 250 × 6-10
300 × 300 × 5/6/8/10/12/14/16
350 × 350 × 5/6/8/10/12/14/16
400 × 400 × 5/6/8/10/12/14/16
500 × 500 × 10 500 × 500 × 16 500 × 500 × 18

广东发布关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知。通知要求，推进钢铁行业超低排放改造，鼓励水泥行业超低排放改造，推进钢压延、铝型材行业清洁能源改造，收严燃气锅炉大气污染物排放标准，珠三角地区逐步淘汰生物质锅炉等。

推进钢铁行业超低排放改造

各地要按粤环函〔2019〕1112号和《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》(环办大气函〔2019〕922)要求推进长流程、短流程钢铁企业超低排放改造，没有按要求完成超低排放改造的，不得定为

A级企业。各地应于2021年8月底前将短流程钢铁企业超低排放改造计划上报我厅。