

杜邦PA66 ST801AW NC010 超高冲击 抗紫外线 高流动 超韧 光稳定

产品名称	杜邦PA66 ST801AW NC010 超高冲击 抗紫外线 高流动 超韧 光稳定
公司名称	常州华众塑化有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	美国杜邦:ST801AW
公司地址	常州市新北区春江镇魏安路199号龙城钢材城28幢138号
联系电话	13776887381

产品详情

江苏杜邦PA66 ST801AW NC010 超高冲击 抗紫外线 高流动 超韧 光稳定 耐候性好 低积垢

PA66 101L NC010 V2阻燃 高流动 纯树脂

PA66 ST801 超高冲击 冲击60

PA66 FR50 BK505 玻纤25%增强 热稳定 V0阻燃 黑色

PA66 101F NC010 V2阻燃

PA66 103HSL 热稳定级V2阻燃

PA66 FR15 V0氮磷阻燃 CTI相对漏电起痕指数高

PA66 70G33L BK031 黑色 玻纤33%增强级

PA66 ST801 NC010A 超高冲击80 超韧级

PA66 70G30L 30%玻纤增强 冲击70 CTI600

PA66 F-101 透明尼龙

PA66 70G33L NC010 33%玻纤增强 硬度101 冲击80

PA66 70G15HSL 热稳定级 吸水率饱和7.1

PA66 70G13L NC010 13%玻纤增强

PA66 101 NC010 V2阻燃 高流动

PA66 FG101L NC010 食品接触级

PA66 FG408L NC010

PA66 MT409AHS BK010 黑色 冲击改性湿式冲击40 热稳定级

PA66 70G43L NC010 43%玻纤增强 冲击100 硬度洛氏R标尺125

PA66 10B40 NC010 40%矿物填充

PA66 70G33HS1L 33%玻纤增强 热稳定级 刚性韧性平衡

PA66 FR7025V0F NC010 V0阻燃 氮磷阻燃 热稳定级 高CTI 耐老化

PA66 70G33HS1L BK031 黑色 33%玻纤增强 热稳定

PA66 70G30HSL NC010 30%玻纤增强 热稳定

PA66 MT409AHS NC010 冲击改性干湿都是NB级 热稳定

PA66 70G30HSLR BK099 30%玻纤增强 热稳定 耐水解级

PA66 8018HS NC010 改性冲击 14%玻纤增强 热稳定级

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤增强 食品接触级

PA66 ST801AHS BK010 黑色 超高冲击 热稳定级 高流动 超韧 低积垢

PA66 SC310 NC010 医疗级

PA66 FR50 NC010A 25%玻纤增强 V0阻燃

PA66 70G30HSLR NC010 30%玻纤增强 热稳定 耐水解级

PA66 101L BKB009 V2阻燃 黑色

PA66 WRF403 NC010 30%玻纤 15%PTFE 热稳定 耐磨级

PA66 FR50 BK153J 黑色 25%玻纤增强 V0 阻燃 耐老化 耐候性好

PA66 103FHS NC010 热稳定级 V2阻燃

PA66 11C140 NC010 40%矿物填充 热稳定级 低翘曲

PA66 ST801 BK010A 黑色 超高冲击 超韧 抗紫外线 挤出级

PA66 FR7026V0F NC010 V0阻燃 热稳定 耐老化 高CTI

PA66 FR70G25V0 NC010 25%玻纤增强 V0阻燃 热稳定

PA66 101F BKB009 黑色 V2阻燃

PA66 ST801AW NC010 超高冲击 抗紫外线 高流动 超韧 光稳定 耐候性好 低积垢

PA66 22C NC010 38%(玻纤+矿纤)增强 热稳定

PA66 10B40HS1 BK061 40%矿物填充 热稳定

PA66 70G50HSL NC010 50%玻纤增强 热稳定

PA66 40HSB NC010 高粘度 热稳定级

PA66 70G33HSL BK083 黑色 33%玻纤增强 热稳定

PA66 FR7026V0F BK001 黑色 V0阻燃无磷 高CTI 耐热老化 无重金属 热稳定

PA66 80G33L NC010 冲击改性 33%玻纤增强 超韧

PA66 ST801AHS NC010 超高冲击 热稳定 高流动 超韧 低积垢