

真空泵。 往复式真空泵， 活塞式真空泵

产品名称	真空泵。 往复式真空泵， 活塞式真空泵
公司名称	淄博博山海奥真空设备厂
价格	4800.00/件
规格参数	品牌:鲁银 型号:w-3 材质:铸铁
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 博山经济开发区银龙村
联系电话	86 0533 4656002 13626447222

产品详情

品牌	鲁银	型号	w-3
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	化工泵	原理	柱塞泵
叶轮吸入方式	单吸式	流量	200 (m3/h)
扬程	10 (m)	转速	300 (rpm)
轴功率	5.5 (kW)	最大抽气量	3.33 (m3/min)
吸入口径	2寸 (mm)	排出口径	2寸 (mm)
功率	5.5		

w、wy系列往复式真空泵是获得粗真空的主要设备，广泛应用于肥皂、食品、制糖、制药等方面的蒸发结晶工业；冶金工业中的真空除气及其它部门。

w、wy系列往复式真空泵技术规格：

型号	wy-50(v 5)	wy-100 (w4)	wy-200 (w5)	w3	w4-a	w4-1	w5-1	w-300
抽气速率 (m3/h)	200	370	770	200	370	370	770	1080
极限压力 (pa)	1300	1300	1300	2600	2600	2600	2600	2600

转速 (r.p.m)		300	200	200	300	200	530	430	300
配用电机 (kw)		5.5	11	22	5.5	11	11	22	30
汽缸直径x行程(mm)		250x150	350x200	455x250	250x150	350x200	250x150	350x200	450x200
气管直径 (mm)	进	2"	4"	5"	2"	4"	4"	5"	175mm
	出	2"	4"	5"	2"	4"	4"	5"	175mm
水管直径 (mm)	进	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"
	出	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"
体积	长	1435	1819	2357	1418	1819	1486	1805	1980
	宽	624	876	1010	630	876	520	670	745
	高	710	900	1162	650	900	720	860	980

w3往复式真空泵安装尺寸图：

wy-50(v5)、wy-100(w4)、wy-200(w5)往复式真空泵安装尺寸图：

w4-1、w5-1往复式真空泵安装尺寸图：

w300往复式真空泵安装尺寸图：

代号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
wy-50(v5)	1435	624	375	707	430	260	815	282	198	400	186
wy-100(w4)	1819	876	500	892	520	330	1031	481	356	630	220
wy-200(w5)	2357	1010	680	1162	655	400	1256	418	254	630	260
w3	1418	630	400	640	430	260	815	283	115	400	186
w4-1	1486	520	400	537	430	260	815	300	150	400	186
w5-1	1805	670	500	542	520	330	1035	383	213	630	220

代号	m	n	t	w	r	s	a1	a2	b1	b2	h1
wy-50(v5)	200	260	130	216	140	179	171	171	115	241	154
wy-100(w4)	260	326	165	254	254	243	216	216	140	337	244
wy-200(w5)	290	370	200	318	305	307	300	300	430	430	299
w3	200	260	130	216	140	179	171	171	115	241	154
w4-1	200	260	130	256	210	229	171	121	a3:50		260
w5-1	260	326	165	318	305	307	230	147	a3:83		325