

温控器 转盘型 欣科亿XKY-CW100Q智能温湿度控器 拔盘机械式升温

产品名称	温控器 转盘型 欣科亿XKY-CW100Q智能温湿度控器 拔盘机械式升温
公司名称	湖南欣科亿电气有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:欣科亿 型号:XKY-CW100Q 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省株洲市醴陵市阳三石街道玉屏山村深塘组60号
联系电话	19173336168

产品详情

XKY-CW100Q智能温湿度控制器 智能温湿度控制系统 智能温控器

智能温湿度控制器广泛应用于各种控制系统、小区电力监控、工业自动化、楼宇配电网自动化、智能型配电网、高低压开关柜电量采集系统、端子箱、箱式变电站

一、技术指标

供电电源：AC220V \pm 10% , 50Hz

测量范围：0 ~ 50 ° C \pm 2 ° C、湿度0%RH ~ 99% RH \pm 5%

参数设置：控制值、全量程的0 ~ 50 ° C。回差、温度5 ° C,回差湿度15%RH

工作模式：升温型（也可根据客户要求更改降温型）。

显示方：面膜刻度温度。旋转面板上的转盘直到红色点调到所需温度即可。

控制精度：温度 \pm 2 湿度 \pm 5%RH

输出：额定负载AC220V 3A

体积：48 × 48 × 78mm

开孔尺寸：45 × 45 单位：mm

二、兼容性能：

XKY-CW100Q智能温湿度控制器转盘型兼容性能：

升温型：当面板上的红色 标记点转到所需要的温度时如

（客户需要温度保存再30度，就把转盘面板标记点旋转

到30度的位置，当现实温度低于25度时工作灯亮，7-8

脚位220V电压输出，给加热器供电加热，温度到达30度

停止加热。或当湿度达到65%时自动启动加热除湿，湿度

到50%时停止加热器除湿。

降温型则与升温型相反。湿度工作模式不变

三、产品概述：

XKY-CW100Q智能温湿度控制器转盘型采用国际水平传感器技术,进口高性能、精度高、寿命长高可靠的温度传感器，集成电路和其它精密电子元件组成的电路能长期在各种自然环境下稳定可靠的工作。而具有灵敏性高响应速度快体积小寿命长，安装简便等特点。

该类型产品可实现温湿度双控。主要是用于工作环境温度过高或过低或有潮湿或有水气生成时,可用于电力设备如高低压控制柜等等,其它需自动除潮湿防凝露自动控制等场合。

XKY-CW100系列智能温湿度控制器转盘型号：XKY-CW100Q、XKY-CW100W

五、接线图例

以上内容为XKY-CW100Q智能温湿度控制器的基本资料，如需要了解更多产品资料请咨询欣科亿电气。

湖南欣科亿电气有限公司主营产品：

多功能电力仪表、开关柜智能操控装置、温湿度控制器、电动机保护器、电气接点在线监测装置、干式变压器电脑温控仪、新能源油浸变压器温控器、机柜空调、干变横流冷却风机、过电压保护器、户内高压带电显示器、除湿机和加热器等。

公司产品售后保障：质保一年，终身维修

