

# 大泽动力12KW汽油发电机厂家

产品名称	大泽动力12KW汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO12
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽动力12KW汽油发电机厂家静音汽油发电机安全须知：

- 1，发电机请勿在室内及超市的环境下使用。
- 2，其你给直接将电机开关连接在电路上。
- 3，加注燃油时要停机，严禁火及将燃油溢出。

操作前检查：

- 1，将机组水平放置检查机油，油位以机油口处为准，机油使用普通的汽机油就可以，当然使用好点的机油会更好。zui高加至滤清器肩部，装好，盖上油箱盖。
- 3.检查各连接部门有无松动情况，机组各部件正常后方能启动机组。

大泽动力12KW汽油发电机厂家

大泽发电机为你提供广泛单相和三相无刷式柴油发电机，汽油发电机，电焊发电机，照明发电机，园林机械，公路机械和水泵等优良产品，操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

消音装置：工业消音装置

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本