

50KW全自动汽油发电机厂家

产品名称	50KW全自动汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50KW全自动汽油发电机厂家是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。

上海发电机价格轿车和轻型货车则大多用顶置气门水冷式汽油机，但随着油耗问题日益受到重视，柴油机在这类汽车上应用渐广；小型飞机所用发动机为求轻便和升功率大，大多用半球型燃烧室的风冷式汽油机。行业内的所有企业都面临着市场重新整合、洗牌的严峻挑战和难得的又一次赢得突破和发展的巨大契机，而坚持产品和技术的创新正是引导企业战胜困难、走出困境、赢得发展的基本保证。发电机组配置四冲程汽油发动机和带有自动电压调节器（AVR）发电机。

50KW全自动汽油发电机厂家

静音汽油发电机拆装注意事项：

根据检修和保养目的,明确拆卸范围。严禁随意大拆大卸且不留出位置标记,以防损坏机件、缩短机器的使用寿命。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸。拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,将机器的表面上的尘土和油污清除干净。必须按照正确的步骤和方法拆卸,便携式汽油发电机。拆卸前应仔细观察所拆卸的机件的连接方式,以及与相近机件的关系,明确拆卸的步骤和方法,防止盲目乱拆,不记手位,以免造成机件损坏或拆下后不能装复。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

大功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997