

铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线以室内线

产品名称	铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线以室内线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 铠装通信 型号:护套电子计算机电缆 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

DJYP2YP23 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆

DJYVP3 铜芯聚乙烯绝缘对绞，

铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 固定敷设

DJYYP3 铜芯聚乙烯绝缘对绞，

铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆（室外）固定敷设

DJYP3V 铜芯聚乙烯绝缘对绞，

铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 固定敷设

DJYP3Y 铜芯聚乙烯绝缘对绞，铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽，

铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆（室外）固定敷设

DJYP3VP3 铜芯聚乙烯绝缘对绞，铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽，

DJYP3YP3 铜芯聚乙烯绝缘对绞，铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽，

DJYVP222 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合DJYP2VP222
聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合DJYP3V22

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合DJYVP322
聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合DJYP3VP322
聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合厂名：天津市电缆总厂

分厂

全铜与铜包钢的辨别方法：

- 1) 看横截面，全铜的横截面看起来会发金发亮，铜包钢的横截面看起来是发白的。
- 2) 用打火机烧，易折断的就是铜包钢的，反之就是全铜的。
- 3) 用磁铁吸，能够吸住的就是铜包钢的，磁铁不能吸住的就是全铜的。

定义：

电话线就是电话的进户线，连接到电话机上，才能打电话。

产品介绍：

本产品为2芯黑色（白色）电话线，线芯导体材料为铜包钢，线径为1.0，1.2，其绝缘材料为高密度聚乙烯或聚丙烯，单根电话线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别线对；降低了线索之间的互相干扰串音，功率损耗小。

应用范围：

电信工程布线，室内电话通信电缆系统布线之间的连接，语音通信系统之间主干线，程控交换机，电话，传真和数字电话等家装、工程上的广泛使用。

一、产品标准

铜芯电话线 YD/T 840-1996 《电话网用户铜芯室内线》

铜包钢电话线(铁芯电话线) YD/T 722-1994 《铜包钢电话用户通信线》

二、适用范围

主要用于用户终端设备到电缆分线箱(分线盒)之间的引入线及室内敷设。

型号	名称	使用环境
HBYV	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	较严酷环境
HBYV-J	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线	一般环境
HBV	铜芯实心聚氯乙烯绝缘平行线对室内线	
HBV-J	铜芯实心聚氯乙烯绝缘绞合线对室内线	
HBVV	铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	
HBVV-J	铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线以室内线	
HBGYV	铜包钢实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电话线	