

病死畜禽无害化收集处理 病死畜禽无害化 病死动物处理工艺

产品名称	病死畜禽无害化收集处理 病死畜禽无害化 病死动物处理工艺
公司名称	诸城市德创机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	15726070798 15726070798

产品详情

山东省诸城市德创有限公司制造，采用高温高压灭菌的原理来做到无害化处理---湿化机，死猪无害化处理设备公司，不会像焚烧那样污染空气，掩埋那样污染地下水，病死畜禽无害化，做到无害化处理，资源化利用的目的，处理成本低，公司生产大、中、小型屠宰场、养殖场不同规模的设备。

各个设备组的特点：

无害化处理设备（湿化机组）蒸汽式湿化机组、电加热式湿化机组

设备特点：蒸汽式湿化机组以锅炉产生蒸汽作为无害化处理的工作介质，效率。

电加热式湿化机组是以三相电加热、蒸汽发生器产生的蒸汽作为无害化处理的工作介质，环保节能。

适用范围：使用于全国各大中型屠宰场。养殖场及城市小型无害化处理使用。

无害化处理设备（化制机组）

设备特点：采用锅炉蒸汽作为工作介质，化制后的油品颜色清亮，死猪无害化处理设备，病死畜禽无害化收集处理，纯度高，可用于宠物饲料加工，提炼生物柴油、制作蜡烛，润滑油等行业。

适用范围：适用于全国各地所有畜禽动物屠宰厂的屠宰废弃物，板油等化制加工。

大型动物无害化处理成套设备

适用范围：适应于城市市政建设大中型动物无害化处理，对于病害动物及其产品大规模集中处理，死猪无害化处理设备价格，病死畜禽无害化收集中心，防控动物疫病的传播等方面效果显著。

死猪无害化处理设备

病死动物处理无害化。

动物无害化处理，县病死畜禽无害化方案，是指将病死动物破碎处理后输送至密闭化制烘干一体机内，在不断搅拌的同时，通过在夹层导入高温循环热源对病死动物、畜禽尸肉进行高温高压灭菌处理的工艺技术，处理过程中热源不直接接触病死动物尸肉。无害化处理原理：利用高压饱和蒸汽，直接与畜尸组织接触，当蒸汽遇到畜尸而凝结为水时，则放出大量热能，可使油脂溶化和蛋白质凝固，同时借助于高温与高压，将病原体完全杀灭。产品用途：湿化机就是利用湿化原理将病害动物的或病变部分利用高温杀菌的机器设备。经湿化机化制后动物可熬成工业用油，同时产生大量动物骨粉和有机肥料，可制成生物有机肥料。

产品特点：

- 1、本设备外型美观、结构紧凑、占地少、操作使用安全方便。
- 2、本设备配有压力表、安全阀等安全装置，使用。
- 3、本设备以蒸汽为热源，无其他能源消耗。受热面积大，升温升压快，工作，极大缩短了无害化处理时间。
- 4、设备按锅炉和压力容器制造，耐腐蚀，承压性能好。
- 5、配有油渣分离设施，能将动物残渣和油水混合物有效分离。
- 6、设备节省能源，日常运营成本低。

公司自主研发制造的病死动物无害化处理技术，采用了干化化制处理工艺，在高温高压的化制罐内，对畜禽进行化制，然后经过干燥、脱脂、粉碎等程序后成为油脂和骨肉粉末。其中油脂可制成工业用油、饲料用油和生物柴油，骨肉粉末可制作高蛋白饲料和肥料，两者都具有市场潜能，其成品被应用到农业、渔业、畜牧业、机械和化工等领域。整套设备其处理时的自动化、全封闭处理过程的没有污染、处理结果的环保化、无害化、可回收、高利用、收获了广大用户单位的关注及好评。

干化化制机：

干化法无害化处理方式具有以下特点，全自动控制，处理迅速，对病菌处理干净，处理过程环保科学，不产生二次污染，处理完成后的产物，可带来良好的社会效益，是当今被认可的处理方式。

功能：对废弃性的原理（羽毛、动物皮毛、病残畜禽、动物）通过高温高压的工艺，达到化制的效果。

特点：单批处理量大，集破碎、化制、烘干一体化。

结构：1.夹套结构，内充蒸汽。

2.搅拌轴充气，增大换热面积，提高生产效率。

- 3.整体式钢结构支架，可任意改变安装位置。
- 4.进、出料口采用撞块式结构方便操作。
- 5.外保温采用不锈钢板，增强抗腐蚀能力，延长使用寿命且外表美观。
- 6.利用蒸汽回收系统，将蒸汽回收至锅炉降低能源消耗节省水源。

无害化处理设备、病死畜禽处理设备、病死猪无害化处理、均采用化制工艺，

病死畜禽无害化收集处理-病死畜禽无害化-病死动物处理工艺由诸城市德创机械有限公司提供。病死畜禽无害化收集处理-病死畜禽无害化-病死动物处理工艺是诸城市德创机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：窦琳昇。