

养殖用电暖风机用风带的暖风机优缺点

产品名称	养殖用电暖风机用风带的暖风机优缺点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

经济型电热风机采用电气主控件（如PID温控器，SSR，断路器，中间继电器，磁力开关等），不配变频器，但配电机保护器；PID温控器精度为 $\pm 0.1\%$

分类和注意事项

分类 养殖用电暖风机用风带的暖风机优缺点

电热风机按其配置的通风机不同可分为：养殖用电暖风机用风带的暖风机优缺点

低压型：循环型电热风机、通用型电热风机

中压型：中压型循环电热风机、中压型通用电热风机

高压型：风量型高压循环电热风机、风量型高压通用电热风机、压力型高压电热风机

热风机按其使用空气温度上限的高低可分为：

中温型电热风机（高出风温度150℃）、高温型电热风机（高出风温度350℃）、超高温型电热风机（高出风温度650℃）

注意事项

安装注意事项：

能避雨雪的室内干燥处,避潮湿；

通风良好,忌在密封箱中使用；

远离易燃、易爆等危险物品及气体；

安装时出风口须上倾15°，下倾10°范围内，机体左右倾度在15°范围内使用；

进风口不可阻塞，出风口用包有隔热材料的配管连接，注意配管不应过长过细过弯及弯曲也不应过多。

使用环境要求：养殖用电暖风机用风带的暖风机优缺点

空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m³。

工作时环境温度在-10℃ ~ 40℃ 之间，湿度在85%（不结露）以内。

海拔高度不超过1000m。

微电脑及PID控温、均匀性高、不冲温、节能、内胆有优质的不锈钢及钢板两种，造型美观、新颖。电热元件有镍铬发热丝，铁铬发热丝，不锈钢发热管，红外发热管等多种，其中以镍铬发热丝节省电能，

不锈钢发热管防腐防爆。

1.热量集中，散热面积大，热效高。红外线取暖，热转换效率高，节能省电，迅速驱散寒意。

两种不同的发热方式，可自由选择，满足不同热感需求。

2.外形时尚美观，冬季居家必备。两档功率可调，热度随心而选;精确抛物面聚能技术，热效率提升50%;

红远外加热升温迅速，3米超远距离送暖;

3.采用优质发热组件，确保使用寿命;发热体优良的宽频谱特性，具保健理疗效果;

整体采用双重防护设计，确保安全。

以上便是暖风机的介绍，希望能真正帮助大家解决对暖风机的疑问。家用暖风机的话呢一般是应用于家里的浴室，但是常见的一个缺点就是它并不保温，也就是你只有使用的时候有暖风，不能一直保持温度。

安全保护及注意事项：养殖用电暖风机用风带的暖风机优缺点

电热风机的出风管及送出的空气温度可能非常高,要小心避免灼伤；

使用的空气若含有易燃、易爆气体时，其浓度必须稀释到爆炸极限的1/50~1/100以下；

出现突发事故，可直接按急刹摁关机，待安全得到保证后，方可复位恢复工作。

日常维护：

使用前检查整机及电源线是否正常及接受；

经常清除整机的尘埃、油污、污迹；

定期检查，清扫通风机进风口滤网。