

东莞日标槽钢钢号对照表,规格详情

产品名称	东莞日标槽钢钢号对照表,规格详情
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 型号:150 材质:SS400
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

东莞日标槽钢钢号对照表,规格详情

日标槽钢规格材质产地表 公差标准：JIS G3192-2016

型号： 规格 理重 材质 产地

日标槽钢 75*40*3.8 5.3 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 75*40*4 5.6 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 75*40*4.5 5.85 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 75*40*5 6.92 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*3.8 7.3 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*4.2 8.03 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*4.5 8.97 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*5 9.36 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 125*65*5.2 11.66 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 125*65*5.3 12.17 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 125*65*5.5 12.91 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 125*65*6 13.4 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*5.5 14.66 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*5.7 16.71 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*6 17.9 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*6.5 18.6 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*9 24 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 200*80*7.5 24.6 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 200*90*8 30.3 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 250*90*9 34.6 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 300*90*9 38.1 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 300*90*10 43.8 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 300*90*12 48.6 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 380*100*10.5 54.5 Q235/Q345B 鞍山/唐山

三峡如东海上换流站平面面积接近一个标准足球场，高度约等于15层居民楼，重量接近10个响水海上升压站，是名副其实的“大块头”。因目前世界大吊装能力的起重船为1.2万吨，传统浮吊安装模式无法满足该换流站约2.2万吨的吊装重量要求，三峡集团组织各参建单位组成项目团队，创新使用浮托法进行海上换流站安装（以下简称浮托安装）。

海上换流站浮托安装技术经理伦灿章告诉记者，浮托安装分为陆地建造与海上安装两个阶段。在陆地建造阶段，采用甲板支撑框架（DSF）将上部模块架高；在海上安装阶段时，通过驳船压载，将上部模块下放至导管架上，在此过程中，通过桩腿耦合缓冲装置（LMU）吸收组块与导管架之间的碰撞力，完成安装任务。