

管廊支架施工 江西安特抗震支架制造 景德镇管廊支架

产品名称	管廊支架施工 江西安特抗震支架制造 景德镇管廊支架
公司名称	江西省安特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地2-5号
联系电话	13970957188

产品详情

抗震支吊架在布置中的原则是怎样的

第一个原则是：管子抗震动加固定侧面方向距离的要求，是沟槽的连接管子，焊接钢材质管子，钎焊铜材质管子等刚性原料的管线，管廊支架施工，横方向抗震支吊架的距离，限长不能超过十几米，而非刚材质的管子，横方向架子的距离限大不能超过6米。

管子抗震动固定纵方向距离要求是：沟通连接管子，焊接钢材质管子和钎焊铜材质管子的距离不能超过20多米，而非刚材质管子的距离不能超过十几米。

一般刚材质风管子侧面方向抗震支吊架，存在一个限大距离。一般刚材质风管子纵向架子也存在一个限大距离，玻璃，塑料和其它非刚性风管子侧方向架子，景德镇管廊支架，限大距离只有4米多，而纵方向限大距离，也不超过10米。大家可以在网上，查到更加准确的距离数字。

从厂家购买抗震支吊架时要注意哪些问题

企业有无生产资质。

从企业购买抗震支吊架时，我们首先要关注的就是企业有无生产资质。我国对这种产品的生产有严格的规定。如果企业没有生产资质的话，地下综合管廊支架厂家，那么生产的产品就是劣质产品，我们在购买时一定要特别注意这个问题。

对企业生产的产品进行检查。

我们从企业购买产品时要对企业的生产工艺进行查看，然后在购买产品时要对产品进行检查，看看产品是否有生产合格标志和检验标志。正规的企业在出售产品时都会对产品进行检查，然后有相关的合格证明和检验证明，如果没有这些证明，那么产品就可能是劣质产品甚至是假产品，所以在购买这种产品时一定要注意相关的问题。

普通的承重支架能代替抗震支架使用吗？

对于这个问题，很多朋友都想要了解一二。那么其实在实际的过程中，普通的承重支架是不能够直接当抗震支架进行使用的。

承重支架能代替抗震支架

本身这两者的设计原理就有很大区别。

普通的承重支架主要是以重力为主要荷载进行工作的，主要承受的是竖向的荷载力，而侧向承受力就相对比较弱了。所以当侧向摆动比较大的时候，和承重支架临近的设备有可能会受到损坏。

众所周知，地振在地球内部传播的地振波称为体波，分为纵波和横波。若单在纵向方面表现出色是远远不够的。换句话说，承重支架在使用中缺乏抵御水平地振作用力，镀锌管廊支架加工厂，当地振来袭时容易发生损坏情况。

若想做好防震抗震措施，离不开抗震支架工程的建设。

这是因为抗震支架主要针对地振情来承担管线水平方向的荷载，使用之后能改变管道系统的动力情况，在受到地振侵袭时能有效降低影响力，纵向和横向受力平衡，这样一来，便有效避免了因为受力不平衡而引起的损坏情况了。

因此，这两者的发挥的作用并不对等，也就不存在什么代替使用的情况了。

管廊支架施工-江西安特抗震支架制造-景德镇管廊支架由江西省安特机械有限公司提供。江西省安特机械有限公司位于江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地2-5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江西安特在管道辅助材料中享有良好的声誉。江西安特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江西安特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。