

自吸式磁力泵（洽谈电话）

产品名称	自吸式磁力泵（洽谈电话）
公司名称	淄博市潜山工业泵厂
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:潜山 型号:CQB 材质:不锈钢
公司地址	博山区崮山镇北崮山村
联系电话	0533-4820205 13851743444

产品详情

品牌	潜山	型号	CQB
材质	不锈钢	驱动方式	电磁
用途	化工泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
性能	耐腐蚀	扬程	来电咨询（m）
转速	来电咨询（r/m）	功率	来电咨询（w）
流量	来电咨询（m3/h）		

cq 磁力驱动泵

产品概述

cq型磁力驱动泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的新产品,设计合理、工艺先进,具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品的先进水平。磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵的机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便。可广泛用于化工、制药、石油、电镀、食品、国防、科研机构、冶金、染料等单位抽送酸、碱液、油类稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。防爆电动机选用此泵则更为理想设备。

型号及结构图 Cq(系列)磁力驱动泵 性能参数 型号 进出口径 流量(1/min) 扬程(m) 电机功率(kw) 电压(v)

20cq-12

25cq-15

32cq-15

32cq-25

40cq-20

40cq-40

50cq-25

50cq-40

50cq-50

65cq-25

65cq-35

80cq-35

80cq-50

100cq-35

100cq-50