

新富士介绍，矮化苹果苗

产品名称	新富士介绍，矮化苹果苗
公司名称	泰安万泽苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处季家庄村519号（注册地址）
联系电话	18264870002

产品详情

常见的苹果苗品种有很多，如国光苹果苗，新国光苹果树苗，新乔纳金苹果，七月仙苹果苗，华美苹果苗，青香苹果苗，富士王苹果苗，岳金苹果苗，神富0苹果树苗，烟富3苹果树苗，烟富6苹果树苗，望香红苹果树苗等等很多，今天山东万泽苗木为您分享几个苹果新品种。 麦露西：外形呈绿果，口感爽脆，甘甜，甜味不是纯甜。糖度13%-14%，有种浓郁的香味，烟台地区约7月10日成熟。河南地区大约是6月25号就接近成熟了。优势1、不用套袋。 森林光辉苹果：属于中熟苹果苗，原日本品种，及水蜜桃苹果之前成熟，国内9月上中旬，果实黄皮黄肉，果面无锈斑，种植中果实需套袋，果实商品性高。果实均重量320克-370克。 众成一号苹果苗：中大型高桩果，坐果至成熟需170天左右，山东，陕西，河北，河南等地约10月中下旬成熟。外观呈靓丽的鲜红色，属罕见的樱桃红。真正的全红果，从萼洼，果面到梗洼全部着色。摘袋4个晴天即可上全色，可一次性采收，省工省心。 水蜜桃苹果是王林和富士杂交培育出的品种，虽不像王林那般带明显的果点，又不像富士那般鲜艳夺目； 爱妃苹果苗：10月中下旬成熟，果个75~95毫米，大型果；近圆形；着红色或暗红色果肉致密。 瑞普丽苹果原美国品种，6月上旬成熟，成熟极早，果重210-300g，果型圆锥形。果面全红光洁，果肉黄白色，多汁、无渣，脆甜爽口，含糖量13%，含酸0.75%，品种上乘。耐运储，果实常温储存30天左右。树体自花结实，抗性强，不裂果、不落果、高产。 ；维纳斯黄金以其华贵的外表，浓郁清新的口味迅速赢得消费者的喜爱。维纳斯黄金苹果果实长圆形，外观匀称周正，果形指数高。果肉多淡黄色，果肉口感脆爽。果实硬度较大。果汁丰，可溶性固形物极高，酸味轻、甜味足，果实有浓郁清新的芳香味，口感好、品质高。

秦冠苹果是苹果的一个杂交品种。1957年，以丰产优质的金冠作母本，以结果早、极丰产、抗性强的鸡冠作父本进行有性杂交，杂交种子1000多粒，第二年春季营养钵育苗，三年生定植时进行选株，编号11—55。 [1]

秦冠苹果植株结果早，丰产性能好，嫁接2-3年即可开花结果。果实10月中下旬成熟，果实大，短圆锥形，颜色深红，在一般室内条件下可贮藏到来年3-4月。适时摘收后需要经过后熟，风味方能充分显示出来。秦冠苹果适应性广，树势生长旺盛，抗病能力强，山、滩、坡地，寒、暖地均可生长，但以气候干燥、冷凉，日照充足和昼夜温差大的西北黄土高原最为理想。

瑞阳苹果为优质、丰产、晚熟、红色品种，由“秦冠”和“富士”做亲本杂交选育，综合了“秦冠”和“富士”的诸多优良性状。其果实圆锥形，果个大，果面洁净，易着色，色泽艳丽；果肉细腻，香甜可口，品质优良；丰产性强，可连年高产、稳产，易管理，可免套袋栽培，适宜于规模化种植。在黄土高原高海拔地区表现尤为突出。“瑞雪”苹果为优质、晚熟、黄色品种，由“秦富1号”和“粉红女士”做亲本杂交选育。该品种特色明显，果实肉质细腻，酸甜适口，风味浓郁，具独特香气，品质；果形端正高桩，果面光洁，外观美；成熟期晚，极耐贮藏；树体具短枝特性，丰产性强，适应性广，在我国苹果主产区均可推广栽培。

11.蜜脆苹果花期长，授粉效果好，果形正，偏果极少，果实属大型果，盛果期树果实横径都能达到80毫米以上，商品率高。平均单果质量320克，果实色泽艳丽，果面着鲜红色条纹，易着色，成熟后全红。风味独特，果肉细密，质地脆而不硬，汁多味厚，甜酸适口，有香味，含糖量高，口感特好。然而并非如此，一般配制基质可用腐叶土+河沙+少量腐熟的有机肥料混合即可，有条件的可选择泥炭土与珍珠岩混合栽培。光照：喜半阴或散射光照，除冬季需要充足的光照外，其他季节需要稍加遮阳，特殊是夏季更需遮阳。假如置于荫蔽的环境下，易徒长，枝间增长，观赏性降低，也是不可取的。在半阴条件下，叶色更明亮，光泽更佳，特殊是斑叶品种，对阳光的需求稍高一点。温度：喜温暖环境，生长适温为20-30之间，越冬温度保持在10以上，10以下停止生长，5以下易冻害。湿度：喜湿润的生长环境，在湿度大的环境条件下生长繁茂，叶色鲜艳，气温高时或空气干燥时要加强叶面喷水或在生长环境中洒水，以保持较高的空气湿度，对植株的生长极为有利。它也能适应短暂的干燥环境，但不宜长久，一般应保持在70%左右。浇水：比较喜水，不耐干旱，在生长期中要勤浇水，气温高于25或空气干燥时要多浇些水，但也要防止涝渍，气温低于25时要以盆土表面干燥时再浇透，气温低于10时，可干燥数日不浇水也可耐受。施肥：气温高于18时，就需要少量施肥，气温低于18或高于30时少施或不施为宜，施肥少量多次进行，以稀释的肥液代替清水灌溉，不耐生肥与浓肥，很轻易造成肥害。也可进行叶面喷施肥液进行施肥，效果良好。肥料以氮肥、钾肥为主，磷肥为次。修剪与繁殖：新生繁殖的小苗，在苗高10厘米左右就要摘心增加枝条的数量，这样的株型更丰满，欣赏价值也更高。大株的修剪一般根据长势而定，短截徒长枝，可作为扦插材料，易生根，可插于干净的河沙或蛭石中，也可直接插于砂质的土壤中。

12.华硕苹果，苹果早熟品种除了比较老的品种嘎啦，美八，等现在表现比较好的就属华硕跟鲁丽了。嘎啦成熟期早，果树后期出现早期落叶病，果实还没完全成熟叶子已经落光，这对于当年的果实品质和次年的产量及品质有极大的影响，且目前没有好的办法。美八苹果，成熟期比嘎啦晚，颜色个头都可以，不好的就是果实不容易放，容易发面。华硕，早熟品种，果个大，单果300克以上，大果可达500克，果实在内陆地区的苹果次生区表现上色不全，有红晕，果实口感可以，一般均果售价5到7元所以说，一般在春季用发育健壮的1年生成熟枝进行硬枝扦插，插穗长1~14厘米，每亩扦插2~3万株。用幼龄母树的枝条扦插，成活率可达到8%以上。夏插是在初夏用带叶嫩枝扦插，具有生根快、成活率高、当年可以成苗的优点，但由于气温高，插后要加强水分管理。此外，也可在初秋可半成熟枝的梢端进行扦插，此时冬芽已形成，插后当年不再萌发新枝，而是完成生根、冬芽发育和苗干木质化的过程，翌春移植后培育成苗。种植密度：由于水杉生长迅速，主干通直，顶端优势较强，造林密度不宜过大，并非全部如此，三角梅在夏季是开花旺季，就会有花友问三角梅夏季能不能修剪，会不会影响夏季开花。三角梅适当的进行修剪是很有必要的，而且有可能爆盆开花。下面来看看园艺师三角梅夏季修剪技巧吧。三角梅夏天可以修剪吗？可以肯定的说，夏季三角梅是可以修剪的。夏季三角梅生长旺盛，需要进行修剪的，修剪得当，能够促进三角梅开花更多，花期更长，花朵变得越来越鲜艳，夏季将三角梅杂乱的枝条减掉，按照自己喜欢的造型修剪，也能提高观三角梅的观赏价值。一些栽培者发现所养的蟹爪一直到年初还是不见开花。遇到这种现象，请您不要着急，可以采取下述措施促使它开花。少施氮肥：含有氮素较多的肥料，马蹄片、硫酸铵等，虽然对于蟹爪正常生长必不可少，但是如果施用过多，且在磷、钾肥供应不足的情况下，就会使营养生长过于旺盛而了生殖生长。这时，蟹爪就会出现不爱开花的情况。要少施氮肥。正确光照：蟹爪是典型的短日照植物，它要在昼短日长的光照条件下才能顺利开花。

13.寒富由沈阳农业大学园艺系用东光和富士杂交育成果实短圆柱形，平均单果重230克，果面底色黄绿色，或片状鲜红色。果肉淡黄色，肉质酥脆，多汁，甜味浓，有香气，含可溶性固形物15.2%，品质极上等。耐贮性极强，在一般土窖内贮藏10个月后，不皱皮、不变质。幼树生长势较强，具有短枝型性状。栽后3年开始结果，果实在沈阳地区于10月初成熟。抗蚜虫、红蜘蛛和早期落叶病。对土壤和气候适应性强，适宜辽宁内蒙古及西北寒冷地区栽培。所以说，一些花卉叶片色彩斑斓，是因为叶绿素、叶黄素、类胡萝卜素、花青素等在叶片上分布部位不同的结果。叶绿素A呈蓝绿色，叶绿素B呈黄绿色，由于它们在不同花卉的叶绿体内含

量不同，所以有的叶片呈现深绿色，有的则呈现淡绿色或草绿色。类胡萝卜素是使叶片呈现橙色的色源，花青素是使叶片呈现红色的色源，叶黄素是使叶片呈现黄色的色源。大部分花卉的叶片表皮细胞中只含叶绿素，所以叶片为绿色的。但也有些花卉叶片表皮细胞里含有大量的类胡萝卜素、花青素及叶黄素等色素，或者在叶片的某一部分含量很大，因此形成了彩叶。很明显三角梅原产地在巴西，适宜生长在阳光充足、温暖湿润的环境中，引种我国后，很多用户喜欢盆栽放在室内，在种植过程中，时常会遇到三角梅不开花的情形。那么，三角梅不开花怎么办呢，下面来看看三角梅不开花的补救措施吧。三角梅不开花怎么办增加光照盆栽三角梅放在室内，几乎接到不到太阳照射，容易造成枝条徒长，长得非常茂盛，但是不开花。补救措施：室内盆栽三角梅，可以放在太阳下接受光照，建议每天6小时以上。三角梅不会晒伤，接受的光照越多，开花越多，花色会越鲜艳，花期更长。