

上海鼎亚数控机床/CNC/XK4SVA数控铣床/带气动拉刀装置

产品名称	上海鼎亚数控机床/CNC/XK4SVA数控铣床/带气动拉刀装置
公司名称	上海鼎亚精密机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海鼎亚数控设备 型号:XK4SVA 主电机功率:2.3 (kw)
公司地址	曹安公路3993号
联系电话	13661608020 15316079626

产品详情

品牌	上海鼎亚数控设备	型号	XK4SVA
主电机功率	2.3 (kw)	加工尺寸范围	254*1720 (mm)
主轴转速范围	80-5440 (rpm)	工作形式	铣
控制系统	凯恩帝	布局形式	立式
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

本公司为数控机床的制造商，绝非代理哦。。特别上传几张工厂的实时图片~~这款是经济型的数控铣床xk4sva，有点不同的是这款带了气动拉刀装置，省去了换刀的麻烦。从工厂到客户处，都拍摄下来了。欢迎围观~~~如果您有任何疑问，欢迎您致电15216809224，小康

这组是在工厂时候的照片。。完全没有ps哦，现场实拍，出机之前，师傅在工厂调机，并且做了试切。都拍下来了

师傅在试切的时候，特地在旁边立着一枚一元钱的硬币，没有倒下，很稳地“站着”。工作台基本没有太大的抖动哦。

这组是送到客户处的照片

机床参数	项目	单位	xk4sva
	工作台面尺寸(长*宽)	mm	1270*254
	工作行程---x向	mm	680
	工作行程---y向	mm	365
	工作行程---z向	mm	365
	主轴锥孔		r8/nt30
	主轴转速范围	转/分	80-5540/16级
	主轴电机功率	千瓦	2.3
	重复定位精度	mm	0.01
	机床净重	kg	1450
控制系统说明	系统型号	knd 100m/1000m ; 台湾宝元	
	控制轴数/联动轴数	4/3	
	控制当量	0.001	
	工作方式	编辑、参数设定、自动运行(含dnc)、手动运行手轮、回零、r	
	显示功能	全屏幕编辑、坐标动态显示、运行轨迹图形显示	
	程序输入方式	键盘输入、串口录入、dnc录入执行	
	编程格式	iso代码	
	零件程序存储空间	4*48kb ; 64m	
	最高运行速度	3000mm/min、倍率修调0%-150%	

二、用途和特征

本机床是一种高效率、高精度可加工复杂零件的低价位万能摇臂型数控铣床。能完成铣、镗、钻等切削运动，适应于各种中小型零件及模具的加工。其优质贴塑导轨与淬火硬磨削导轨相配合，具有良好的耐磨性及高伺服性。

机床数控系统配置为三轴联动、高分辨率lcd支持、动态图形显示、计算机通讯、dnc联机加工等cad/cam/cnc一体化功能。

机床三轴驱动采用交流伺服控制（普及型）或细分步进控制（经济型）。

进给传动采用精密滚珠丝杆。机床配有铣削用冷却系统和集中润滑系统。

可根据客户加装数控分度头实现四轴三联动（费用另计）。

三、标准附件：

拉杆、工具箱、调整工具、前后挡渣橡皮、电气箱、控制器、6”平口钳、r8夹头组、m12压板（58件）、石英灯、水泵。

