## 日本合成化学丙烯酸胶粉7000P修补砂浆用耐水性好

产品名称	日本合成化学丙烯酸胶粉7000P修补砂浆用耐水 性好	
公司名称	重庆海誉化工产品有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:合成化学 型号:7000P 产地:日本	
公司地址	重庆市大足区龙水镇永益路192-28号	
联系电话	023-43389822 15310411116	

## 产品详情

丙烯酸胶粉合成化学Mowinyl-Powder LDM 7000P

- 一、产品特性:LDM7000P为冷水溶解型可再分散乳胶粉末,由纯丙烯酸聚合而成,安全、无毒、无味。 以聚乙烯醇(PVA)作为保护胶体。
- 二、推荐用途:
- 1、内外墙腻子粉
- 2、瓷砖粘结剂
- 3、防水材料
- 4、石膏制品
- 5、填缝剂
- 6、防火砂浆
- 7、抹灰、界面剂
- 三、包装: 15公斤/包,450公斤/托内衬聚乙烯膜的多层纸袋包装。四、产地:日本品牌:合成化学
- 五、存放:存放于阴凉干燥的地方,为防潮湿渗透已打开的包装袋应再次密封,堆放时不能超过一托板 ;贮存不超过一年。

## 六、技术指标:

项目	单 位	数值
固含量	%	99 ± 1
比重	g/L	450 ± 100
灰分(800 ; 1小时)	9.5 ± 1.5	
外观		白色粉末
玻璃化温度Tg		约8
大于300 µ m的颗粒含量	小于3%	
醉低成膜温度	约0	
含水率	小于1	

## 七、应用:

LDM7000P可再分散粉末,通常被用作矿物胶凝材料基的聚合物改性预拌砂浆诸如水泥基、石灰基、石膏基材料的添加剂。由于LDM7000P具有外部塑性,其低成膜温度为0。在使用LDM7000P粉末后,改性的复合物在水合作用下具有以下优点: 1、提高施工性

- 2、减少水分被吸收 3、增加弹性
- 4、 提高粘结强度 5、 增加抗张强度和耐磨性