

# 沙金设备 扬帆机械 刚果布沙金设备

产品名称	沙金设备 扬帆机械 刚果布沙金设备
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	18206466373

## 产品详情

专业设计制造出口淘金船，我公司出口淘金船；专业出口沙金船，利比里亚沙金设备，砂金船；专业生产设计制造出口使用选金机械、淘金机械、淘金设备、采金船；砂金设备、沙金机械、沙金设备、砂金机械；畅销、服务世界。

我公司面向国外客户，独立设计开发生产制造了70多种专利设备；YFWD系列淘金船、采金船，陆用黄金洗选机组，移动式黄金洗选机组，移动式砂金机械，移动式砂金设备，移动式沙金机械，移动式沙金设备，陆用沙金机械，刚果布沙金设备，陆用沙金设备，旱地沙金机械，旱地砂金设备，黄金洗选车，选金车等。

为什么要选择我们的设备？

1、经验：我们有将近30年从事沙金设备生产，各种砂金矿开采设备的研制生产经验，这对客户设备提供选型至关重要。

2、实力：我们有专业的探矿工程师、专业的设计师。

3、完整的售后体系：从设备选型到制作、安装以及售后服务，都有专业的技术团队跟踪。

4、诚信、守善：言必行、一切以客户利益至上，我们始终把握客户赚钱我们才赚钱的根本理念。

多级重选综合型淘金船是青州扬帆矿沙机械有限公司整合世界沙金技术，打造研发的世界技术领先OK先的

淘金船。

多级重选综合型淘金船的主要传动机构指的是上导轮，上导轮是带动整个挖掘部的主题机构。上导轮一般由主动力电机带动减速机，减速机驱动上导轮转动，从而带动链斗实现连续作业。

上导轮变数的选择与确定，上导轮边数越少，导轮啮合斗链的情况越好。另一个优点是：泥斗倒泥较干净，因为泥斗翻动动作较迅速。

上导轮是链斗式淘金船可靠运转的重要部件，结构要求很高。

下导轮仅供导引斗链运行之用。下导轮可以比上导轮多1~2条边。

## 淘金船的操作

### 1、启动前的准备和检查

- (1) 按发电机组使用要求，对发电机组做使用前的准备和检查。
- (2) 检查发动机水、油和润滑油是否标准。
- (3) 检查设备是否平稳。
- (4) 检查皮带、三角带松动状态，调整适度。
- (5) 检查设备运动部件有无干涉。

### 2、设备的启动

按上述五项准备检查工作后，接通电源，启动电动机，检查电动机运转方向与设备要求一致，旱地沙金设备，各运动部件不存在干涉后，使设备进入正常运转，方上料工作。

### 3、设备的给水与给矿

设备进入正常运转后，先打开阀门给水，再给入按要求液固比例值的矿浆或沙石。

### 4、设备工作中注意事项

- (1) 开机后，先空转几分钟，先加水再上料。
- (2) 按电动机使用常规，监视其温度电流状态。
- (3) 注意观察各处运动部件状态有无异常异音。
- (4) 随时注意砂浆液固比，及时加以调整。
- (5) 停机前，必须先停料，空转1分钟左右，再停机。

### 5、设备停机

本设备正常工作状态，清理一次沙矿尾料，清理时间在15-20分钟，停机前先停止给入矿浆再停机，然后停水。

## 6、设备非正常停机

如遇特殊情况，需临时停机时一定要先停止给矿，再停止反冲水，停机。如果需要较长时间停机，需清理沙矿后再检查维护，沙金设备，以防各设备上的砂石，在设备上板结，停机后再开机，一定要先给水再给矿浆。

沙金设备-扬帆机械-刚果布沙金设备由青州市扬帆机械设备制造有限公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司位于山东省青州市弥河镇春光一路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬帆机械在采掘设备中享有良好的声誉。扬帆机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。扬帆机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。