

PVC高强度涤纶纤维增强I型软管

产品名称	PVC高强度涤纶纤维增强I型软管
公司名称	浙江华航工贸有限公司（无锡分公司）
价格	19.00/公斤
规格参数	种类:PVC软管 公称外径:9-90（mm） 壁厚:2-5（mm）
公司地址	中国 江苏 无锡市南长区 无锡市塘南国际招商城三期G区122-140号
联系电话	86 0510 85032955

产品详情

种类	PVC软管	公称外径	9-90（mm）
壁厚	2-5（mm）	长度	20-170（m）
品牌	时代	产商/产地	山东
工作压力	0.5-1.2（MPa）	用途	本产品是工业、农业、渔业、建筑及家居等普通设备供水、气、油的理想管材
每件重量	10-50（Kg）		

pvc高强度涤纶纤维增强i型软管

用途：	本产品是工业、农业、渔业、建筑及家居等普通设备供水、气、油的理想管材
特征：	透明、无毒、无味、耐压、抗拉伸、耐腐蚀、耐老化，外型美观、柔软轻便。管面可增加彩色标志线，更加美观。
适用温度：	-5 ~ 65

适用流体：

汽

水

油

pvc纤维增强软管标准规格表								
型号	英制尺寸	公制尺寸metric measurement			工作压力w.	爆破压力b.p	重量weigh	包装尺寸
					p.	.		
					at 23			
item no.	inch	i.d.m m	o.d.m m	m/roll	mpa	mpa	kg/roll	d x h mm
xz- -5 x 2	13/64	5	9	170	1.2	3.6	10	420 x 130
xz- -6 x 2	1/4	6	10	148	1.2	3.6	10	430 x 135
xz- -6 x 2.5		6	11	112	1.2	3.6	10	400 x 150
xz- -6 x 3		6	12	88	1.2	3.6	10	400 x 150
xz- -8 x 2	5/16	8	12	118	1.2	3.6	10	440 x 150
xz- -8 x 2.5		8	13	90	1.2	3.6	10	425 x 145
xz- -8 x 3		8	14	72	1.2	3.6	10	420 x 145
xz- -9 x 2	3/8	9	13	108	1.1	3.5	10	430 x 150
xz- -9 x 2.5		9	14	83	1.1	3.5	10	425 x 150
xz- -10 x 2	13/32	10	14	100	1.1	3.5	10	440 x 150
xz- -10 x 2.5		10	15	76	1.1	3.5	10	425 x 155
xz- -10 x 3		10	16	61	1.1	3.5	10	430 x 140
xz- -12 x 2	1/2	12	16	169	0.8	2.4	20	560 x 180
xz- -12 x 2.5		12	17	130	0.8	2.6	20	560 x 200
xz- -12 x 3		12	18	105	0.9	2.8	20	560 x 185
xz- -13 x 2	1/2	13	17	158	0.8	2.4	20	560 x 195
xz- -13 x 2.5		13	18	122	0.8	2.5	20	570 x 190
xz- -13 x 3		13	19	99	0.9	2.8	20	560 x 200
xz- -14 x 2.5	35/64	14	19	115	0.8	2.4	20	560 x 210
xz- -14 x 3		14	20	93	0.8	2.4	20	540 x 220
xz- -15 x 2	5/8	15	19	138	0.8	2.4	20	630 x 195
xz- -15 x 2.5		15	20	108	0.8	2.5	20	580 x 220
xz- -15 x 3		15	21	87	0.9	2.8	20	580 x 220
xz- -16 x 2		16	20	131	0.7	2.1	20	580 x 220
xz- -16 x 2.5		16	21	102	0.7	2.2	20	580 x 220

xz- -16 × 3		16	22	83	1.0	3.5	20	570 × 205
xz- -18 × 3	45/64	18	24	75	0.8	2.4	20	570 × 195
xz- -19 × 2	3/4	19	23	112	0.6	1.8	20	640 × 215
xz- -19 × 2.5		19	24	88	0.7	2.3	20	600 × 210
xz- -19 × 3		19	25	72	0.8	2.5	20	580 × 210
xz- -19 × 3.5		19	26	60	0.9	2.7	20	570 × 210
xz- -20 × 2.5	25/32	20	25	84	0.7	2.1	20	615 × 210
xz- -20 × 3		20	26	68	0.7	2.3	20	610 × 185
xz-1-20 × 3.5		20	27	58	0.8	2.5	20	590 × 210
xz- -22 × 4	55/64	22	30	46	0.8	2.5	20	580 × 220
xz- -25 × 2.5	1	25	30	69	0.5	1.5	20	640 × 230
xz- -25 × 3		25	31	56	0.6	1.8	20	650 × 220
xz- -25 × 3.5		25	32	47	0.6	2.0	20	610 × 250
xz- -32 × 3	1-1/4	32	39	57	0.5	1.5	30	770 × 230
xz- -32 × 4		32	40	49	0.6	1.8	30	760 × 290
xz- -32 × 4.5		32	41	43	0.6	2.0	30	750 × 250
xz- -38 × 3.5	1-1/2	38	45	49	0.5	0.5	30	770 × 240
xz- -38 × 4		38	46	42	0.5	0.5	30	770 × 240
xz- -38 × 4.5		38	47	37	0.6	0.6	30	780 × 280
xz- -45 × 5	1-3/4	45	55	47	0.5	1.5	50	960 × 340
xz- -50 × 4	2	50	58	55	0.4	1.2	50	980 × 240
xz- -50 × 4.5		50	59	48	0.5	1.5	50	980 × 240
xz- -50 × 5		50	60	43	0.5	1.5	50	980 × 240
xz- -50 × 6		50	62	35	0.6	1.8	50	930 × 380
xz- -64 × 7	2-33/64	64	78	24	0.5	1.5	50	1050 × 280
xz- -75 × 7.5	3	75	90	20	0.5	1.5	50	1080 × 300