

厂家精选贴铝箔岩棉保温管

产品名称	厂家精选贴铝箔岩棉保温管
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家精选贴铝箔岩棉保温管

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率百分之五以下，憎水率在百分之九十八以上。

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

厂家精选贴铝箔岩棉保温管

岩棉管壳是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

注：常规厚度：40mm 50mm 60mm 70mm 80mm

常规外径：22mm 27mm 32mm 43mm 48mm 60mm 76mm 89mm 108mm 133mm 159mm 219mm 273mm
325mm 377mm

常规容重：80k-200k

岩棉保温管壳的应用范围：

防火岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热。

电力行业用岩棉复合管、石油行业用岩棉防水管、化工行业用铝箔岩棉管、轻工行业用憎水岩棉管、冶金行业用管道防火岩棉管、各种类型冷热管道用岩棉管、隐藏管道绝热保温用岩棉管、外露管道绝热保温用岩棉管等。

厂家精选贴铝箔岩棉保温管