

昶丰机械 3连续式密炼机 广州连续式密炼机

产品名称	昶丰机械 3连续式密炼机 广州连续式密炼机
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号
联系电话	13929470603 13929470603

产品详情

陶瓷粉密炼机造粒机|橡胶密炼机

1、针对高填充母粒、色母粒，专门设计的加长混炼转子，给与物料以强劲的剪切力和全新的连续混炼方式，实现物料的高填充混合和高分散混合性能；如：PP/PE+ 90%滑石粉、PP/PE+ 92%碳酸钙；

1、针对熔温80 -150 低温料，专门设计的单混炼转子，给与物料以柔和的剪切力和全新的连续混炼方式；

2、密炼机转子与料筒采用双合金制造技术，充分利用普通合金钢的高强度和硬质合金材料的高耐磨性，提高设备的耐磨性能；

3、密炼机采用全新密封装置，强化密炼机腔体的密封性能，确保密炼机腔体两端无漏粉、漏料情况；

4、密炼室采用剖分式结构，更换配方和产品时，清理方便快捷；

5、密炼室内设计的电加热与闭路循环恒温软水冷却系统构成热耦合，使得各段温度的调节与控制更加灵活有效，能够有效减少30-50%能耗；

广东密炼机

1. 机型:LN-3

2. 混合容量(公升):3L

3. 生产量:依据比重约3.5-6KG/批次

4. 生产批次时间:约4-5批次/小时

5. 常用气压:0.2-0.4Mpa
6. 主动电机：5.5KW
7. 翻转电机：0.4KW
8. 气缸直径：120mm
9. 倾倒角度：110°
10. 搅拌轴转速（前/后）：39/30RPM
11. 机械重量：1000KG
12. 投料方式：前投式
13. 温度控制系统：全自动
14. 装船体积：4立方米

服务承诺：

- 1.现场安装指导.
- 2.负责供货设备的调试试车，合格后发货。
- 3.长期提供技术咨询服务
- 4.提供说明书，供收货方操作指导.
- 5.机组正确操作的情况下保修一年，并长期保证备品备件供应.
- 6.保修期内外，供方按需方设备故障通知后，3小时内给予明确的解决方案;若需供方人员到位，国内则在72小时内到达维修，珠三角地区5小时到达(不含旅途时间).

欢迎广大客户亲临本公司，参观，5连续式密炼机，打样、试料。

我们在使用新型单螺杆造粒机的过程中，都需要注意哪些事情呢？

- 1、 严禁无关人员和设备操作员交谈，只准单人操作电控面板上的按钮指令。
- 2、 定期检测电线电路的绝缘效果，时刻注意机器警示牌上的警告内容。
- 3、 配电柜未断电前，严禁非人员打开柜门;严禁在切料机完全静止前调整刀具。
- 4、 活动部位及料斗堵塞时，2连续式密炼机，切勿用手或铁棍，广州连续式密炼机，而只能用塑料棍去小心处理。
- 5、 接触高温部位时，小心;捏合机工作时，严禁工作人员上半身伸入桶内探视或扒料。

6、工作中如停电应对各电机电路切断并及时清理完机内存料，否则物料碳化后影响下次生产。

7、机器出现故障时，要在时间内停止机器运作，不得自行主张。并通知和等待机修人员来排查维修或电话指导维修。

昶丰机械(图)-3连续式密炼机-广州连续式密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司是一家从事“密炼机，造粒机，开炼机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昶丰，昶丰机械，昶丰科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昶丰机械在造粒机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！